

























































Прайс-лист Системы видеонаблюдения
















Действителен с 01-02-2017 до дальнейшего уведомления

Код товара	Изображение	SAP	Описание	Рекомендованная розничная цена, Руб
Фиксированные IP камеры				
HD/MP Фиксированные купольные IP камеры				
FLEXIDOME IP micro 2000 / Фиксированные купольные IP камеры				
NUC-21012-F2		F.01U.286.259	Купольная IP-камера, 1/4" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.1	18 109
FLEXIDOME IP micro 5000 / Фиксированные купольные IP камеры				
NUC-51022-F2		F.01U.286.255	Антивандалная Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чу	30 784
NUC-51022-F4		F.01U.287.878	Антивандалная Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чу	30 784
NUC-51051-F2		F.01U.286.257	Антивандалная купольная IP-камера, 1/3.2" CMOS, 2592x1944 при 12 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чу	36 381
NUC-51051-F4		F.01U.287.895	Антивандалная купольная IP-камера, 1/3.2" CMOS, 2592x1944 при 12 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чу	36 381
FLEXIDOME IP indoor 4000 / Фиксированные купольные IP камеры				
NIN-41012-V3		F.01U.296.217	Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.2	26 339
NIU-41012-V3		F.01U.296.218	Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.2	29 961
FLEXIDOME IP indoor 5000 / Фиксированные купольные IP камеры				
NIN-51022-V3		F.01U.296.213	Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0	33 747
NIU-51022-V3		F.01U.296.214	Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0	37 533
NIN-50022-A3		F.01U.302.967	Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0	42 471
NIU-50022-A3		F.01U.302.968	Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0	46 751
NIN-50051-A3		F.01U.296.215	Купольная IP-камера, 1/3" CMOS, 2592x1944 при 12 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.3	53 089
NIU-50051-A3		F.01U.296.216	Купольная IP-камера, 1/3" CMOS, 2592x1944 при 12 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.3	57 616
FLEXIDOME IP outdoor 4000 / Фиксированные купольные IP камеры				
NDN-41012-V3		F.01U.296.223	Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.2	31 853
NDI-41012-V3		F.01U.296.224	Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.2	35 640
FLEXIDOME IP outdoor 5000 / Фиксированные купольные IP камеры				
NDN-50022-A3		F.01U.296.219	Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0	46 916
NDI-50022-A3		F.01U.296.220	Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0	51 937
NDN-50051-A3		F.01U.296.221	Купольная IP-камера, 1/3" CMOS, 2592x1944 при 12 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.3	57 616
NDI-50051-A3		F.01U.296.222	Купольная IP-камера, 1/3" CMOS, 2592x1944 при 12 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.3	61 319
FLEXIDOME 4000/5000 колпаки				
BUB-TIN-FDO		F.01U.319.960	Тонированный колпак для FLEXIDOME 4/5000 OUTDOOR	1 134
BUB-TIN-FDI		F.01U.319.961	Тонированный колпак для FLEXIDOME 4/5000 INDOOR	2 107
BUB-CLR-FDO		F.01U.319.962	Прозрачный колпак для FLEXIDOME 4/5000 OUTDOOR	1 134
BUB-CLR-FDI		F.01U.319.963	Прозрачный колпак для FLEXIDOME 4/5000 INDOOR	2 107
FLEXIDOME IP starlight 6000 / Фиксированные купольные IP камеры				
NIN-63013-A3		F.01U.314.807	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувств	68 727
NIN-63013-A3S		F.01U.314.809	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувств	71 608
NIN-63023-A3		F.01U.314.815	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1920x1080, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувств	77 370
NIN-63023-A3S		F.01U.314.817	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1920x1080, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувств	80 250
FLEXIDOME IP starlight 7000 / Фиксированные купольные IP камеры				
NIN-73013-A3A		F.01U.314.808	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувств	87 246
NIN-73013-A3AS		F.01U.314.810	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувств	90 127
NIN-73013-A10A		F.01U.314.812	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувств	87 246
NIN-73013-A10AS		F.01U.314.814	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувств	90 127
NIN-73023-A3A		F.01U.314.816	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1920x1080, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувств	95 888
NIN-73023-A3AS		F.01U.314.818	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1920x1080, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувств	98 769
NIN-73023-A10A		F.01U.314.820	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1920x1080, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувств	95 888
NIN-73023-A10AS		F.01U.314.851	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1920x1080, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувств	98 769
FLEXIDOME IP starlight 7000 VR / Фиксированные купольные IP камеры				
NIN-733-V03P		F.01U.272.138	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствит	68 315
NIN-733-V03IP		F.01U.272.139	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствит	85 765
NIN-733-V03PS		F.01U.272.140	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствит	71 114
NIN-733-V03IPS		F.01U.272.141	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствит	88 646
NIN-733-V10P		F.01U.278.622	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствит	68 315
NIN-733-V10IP		F.01U.278.623	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствит	85 765
NIN-733-V10PS		F.01U.278.624	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствит	71 114
NIN-733-V10IPS		F.01U.278.625	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствит	88 646
FLEXIDOME IP 7000 VR / Фиксированные купольные IP камеры				
NIN-832-V03P		F.01U.272.142	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M	75 065
NIN-832-V03IP		F.01U.272.143	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M	91 443
NIN-832-V03PS		F.01U.272.144	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M	77 781
NIN-832-V03IPS		F.01U.272.145	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M	94 077








Действителен с 01-02-2017 до дальнейшего уведомления

Код товара	Изображение	SAP	Описание	Рекомендованная розничная цена, Руб
NIN-832-V10P		F.01U.278.626	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M	79 016
NIN-832-V10IP		F.01U.278.627	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M	95 313
NIN-832-V10PS		F.01U.278.628	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M	81 649
NIN-832-V10IPS		F.01U.278.629	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M	98 029
FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR / Фиксированные купольные IP камеры				
NIN-932-V03IP		F.01U.272.146	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера с широким динамическим диапазоном HDR; матрица 1/3" CMOS, 1920x1080 при 30 к	99 181
NIN-932-V03IPS		F.01U.272.147	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера с широким динамическим диапазоном HDR; матрица 1/3" CMOS, 1920x1080 при 30 к	101 897
NIN-932-V10IP		F.01U.278.630	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера с широким динамическим диапазоном HDR; матрица 1/3" CMOS, 1920x1080 при 30 к	103 131
NIN-932-V10IPS		F.01U.278.631	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера с широким динамическим диапазоном HDR; матрица 1/3" CMOS, 1920x1080 при 30 к	105 765
FLEXIDOME VR dummy / Муляж купольной камеры				
NIN-DMY		F.01U.288.449	Пустой корпус VR камеры (муляж)	6 257
FLEXIDOME IP starlight 7000 RD / Фиксированные купольные IP камеры				
NDN-733V02-P		F.01U.269.636	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствит	81 649
NDN-733V03-P		F.01U.269.637	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствит	73 912
NDN-733V09-P		F.01U.269.638	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствит	81 649
NDN-733V02-IP		F.01U.269.639	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствит	98 029
NDN-733V03-IP		F.01U.269.640	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствит	90 209
NDN-733V09-IP		F.01U.269.641	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствит	98 029
FLEXIDOME IP 7000 RD / Фиксированные купольные IP камеры				
NDN-832V03-P		F.01U.170.536	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M	88 646
NDN-832V03-IP		F.01U.170.538	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M	105 024
NDN-832V09-P		F.01U.170.539	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M	96 464
NDN-832V09-IP		F.01U.170.541	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M	112 761
NDN-832V02-P		F.01U.170.533	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M	96 464
NDN-832V02-IP		F.01U.170.535	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M	112 761
FLEXIDOME IP dynamic 7000 RD / Фиксированные купольные IP камеры				
NDN-932V02-IP		F.01U.262.487	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера с широким динамическим диапазоном HDR; матрица 1/3" CMOS, 1920x1080 при 30 к	120 580
NDN-932V03-IP		F.01U.262.488	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера с широким динамическим диапазоном HDR; матрица 1/3" CMOS, 1920x1080 при 30 к	112 761
NDN-932V09-IP		F.01U.262.489	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера с широким динамическим диапазоном HDR; матрица 1/3" CMOS, 1920x1080 при 30 к	120 580
Панорамные IP камеры				
FLEXIDOME IP panoramic 5000				
NUC-52051-F0		F.01U.302.966	Панорамная IP-камера, объектив 360°, 1/3 CMOS, 5MP, эффективное разрешение 32 MP, чувствительность 0.36лукс(0.12лк)	40 332
NUC-52051-F0E		F.01U.302.969	Панорамная IP-камера, объектив 360°, 1/3 CMOS, 5MP, эффективное разрешение 32 MP, чувствительность 0.36лукс(0.12лк)	53 912
FLEXIDOME IP panoramic 6000 IC / Панорамные IP камеры незаметного (утопленного) монтажа				
NFN-60122-F1		F.01U.314.918	Панорамная IP-камера для незаметного монтажа (утопленный монтаж), объектив 180°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное раз	102 885
NFN-60122-F0		F.01U.314.919	Панорамная IP-камера для незаметного монтажа (утопленный монтаж), объектив 360°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное раз	102 885
FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC / Панорамные IP камеры незаметного (утопленного) монтажа				
NFN-70122-F1A		F.01U.314.920	Панорамная IP-камера для незаметного монтажа (утопленный монтаж), объектив 180°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное раз	119 758
NFN-70122-F0A		F.01U.314.921	Панорамная IP-камера для незаметного монтажа (утопленный монтаж), объектив 360°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное раз	119 758
FLEXIDOME IP panoramic 7000 / Панорамные IP камеры				
NIN-70122-F1		F.01U.295.129	Панорамная IP-камера, объектив 180°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 3648 x 2160(8MP), чувствительность 0.4	102 885
NIN-70122-F0		F.01U.295.130	Панорамная IP-камера, объектив 360°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 2640 x 2640 (7MP), чувствительность 0.	102 885
NIN-70122-F1A		F.01U.290.593	Панорамная IP-камера, объектив 180°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 3648 x 2160(8MP), чувствительность 0.4	119 758
NIN-70122-F0A		F.01U.290.594	Панорамная IP-камера, объектив 360°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 2640 x 2640 (7MP), чувствительность 0.	119 758
NIN-70122-F1S		F.01U.310.853	Панорамная IP-камера, объектив 180°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 3648 x 2160(8MP), чувствительность 0.4	106 177
NIN-70122-F0S		F.01U.310.854	Панорамная IP-камера, объектив 360°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 2640 x 2640 (7MP), чувствительность 0.	106 177
NIN-70122-F1AS		F.01U.310.884	Панорамная IP-камера, объектив 180°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 3648 x 2160(8MP), чувствительность 0.4	123 050
NIN-70122-F0AS		F.01U.310.885	Панорамная IP-камера, объектив 360°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 2640 x 2640 (7MP), чувствительность 0.	123 050
VDA-70112-SMB		F.01U.295.503	Монтажная коробка для установки на поверхность камер FLEXIDOME IP panoramic 7000	3 705
VDA-70112-PMT		F.01U.310.069	Кронштейн для подвешивания панорамной камеры	4 116
HD/MP Фиксированные корпусные IP камеры TINYON / DINION				
TINYON IP 2000 HD / Фиксированные корпусные IP камеры TINYON				
NPC-20012-F2		F.01U.273.894	IP-камера, 1/4" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.1 люкс, фикс	19 096
NPC-20012-F2-W		F.01U.314.852	IP-камера, 1/4" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.1 люкс, фикс	19 096
TINYON IP 2000 WI / PIR / Фиксированные корпусные IP камеры TINYON				
NPC-20012-F2WL		F.01U.273.895	IP-камера, 1/4" CMOS, Wi-Fi, встроенный ПИК извещатель; 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JP	21 401
NPC-20012-F2L		F.01U.288.705	IP-камера, 1/4" CMOS, встроенный ПИК извещатель; 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чу	21 401
NPC-20012-F2WL-W		F.01U.295.504	IP-камера, 1/4" CMOS, Wi-Fi, встроенный ПИК извещатель; 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JP	21 401
NPC-20012-F2L-W		F.01U.295.505	IP-камера, 1/4" CMOS, встроенный ПИК извещатель; 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чу	21 401
DINION IP bullet 4000/5000 HD / Фиксированные корпусные IP камеры DINION				
NTI-40012-A3S		F.01U.316.553	IP камера 4000 HD, 1/2.9" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.07	39 673
NTI-50022-A3S		F.01U.316.554	IP-камера, 1/2.9" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.07 люкс де	51 031
DINION IP 4000 HD / Фиксированные корпусные IP камеры DINION				












Действителен с 01-02-2017 до дальнейшего уведомления

Код товара	Изображение	SAP	Описание	Рекомендованная розничная цена, Руб
NBN-40012-C		F.01U.288.217	IP (гибридная) видеокамера Dinion 4000 HD 1/2.7" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPE	26 503
NBN-40012-V3		F.01U.288.219	IP (гибридная) видеокамера Dinion 4000 HD , 1/2.7" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPE	38 027
DINION IP 5000 / Фиксированные корпусные IP камеры DINION				
NBN-50022-C		F.01U.283.895	IP (гибридная) видеокамера Dinion 5000 HD (Full HD), матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока)	30 043
NBN-50022-V3		F.01U.288.218	IP (гибридная) видеокамера Dinion 5000 HD (Full HD), матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока)	41 483
NBN-50051-C		F.01U.283.926	IP (гибридная) видеокамера Dinion 5000 MP (5 Мпикселей), матрица 1/3" CMOS, 2592x1944 (4:3), сжатие H.264 (3 потока), с	32 265
NBN-50051-V3		F.01U.294.653	IP (гибридная) видеокамера Dinion 5000 MP (5 Мпикселей), матрица 1/3" CMOS, 2592x1944 (4:3), сжатие H.264 (3 потока), с	44 776
DINION IP 6000 HD / Фиксированные корпусные IP камеры DINION				
NBN-63013-B		F.01U.314.349	IP (гибридная) видеокамера Dinion Starlight 6000 HD 720p60 матрица 1/2.8" CMOS, 1280x720 при 60 к/сек, чувствительность	52 677
NBN-63023-B		F.01U.314.805	IP (гибридная) видеокамера Dinion Starlight 6000 HD 1080p60 матрица 1/2.8" CMOS, 1920x1080 при 60 к/сек, чувствительность	61 319
DINION IP 7000 HD / Фиксированные корпусные IP камеры DINION				
NBN-73013-BA		F.01U.314.804	IP (гибридная) видеокамера Dinion Starlight 7000 HD 720p60 матрица 1/2.8" CMOS, 1280x720 при 60 к/сек, чувствительность	71 197
NBN-73023-BA		F.01U.314.806	IP (гибридная) видеокамера Dinion Starlight 7000 HD 1080p60 матрица 1/2.8" CMOS, 1920x1080 при 60 к/сек, чувствительность	79 838
DINION IP 7000 HD / Фиксированные корпусные IP камеры DINION				
NBN-71022-B		F.01U.291.631	IP (гибридная) видеокамера Dinion 7000 HD 1080p (Full HD), матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 г	62 225
NBN-71022-BA		F.01U.291.632	IP (гибридная) видеокамера Dinion 7000 HD 1080p (Full HD), матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 г	78 521
DINION IP starlight 7000 HD / Фиксированные корпусные IP камеры DINION				
NBN-71013-B		F.01U.291.635	IP (гибридная) видеокамера Dinion Starlight 7000 HD 720p матрица 1/3" CMOS, 1280x720 при 60 к/сек, 1280x1024 при 30 к/се	51 772
NBN-71013-BA		F.01U.291.634	IP (гибридная) видеокамера Dinion Starlight 7000 HD 720p матрица 1/3" CMOS, 1280x720 при 60 к/сек, 1280x1024 при 30 к/се	68 069
DINION IP dynamic 7000 HD / Фиксированные корпусные IP камеры DINION				
NBN-71027-BA		F.01U.291.633	IP (гибридная) видеокамера Dinion Dynamic 7000 HD 1080p (Full HD) HDR, Широкий динамический диапазон - 90 дБ, матриц	86 341
DINION IP 7000 Аксессуары				
NBN-MCSMB-03M		F.01U.291.564	Кабель адаптер для гибридных видеокамер Dinion, 30cm	1 729
NBN-MCSMB-30M		F.01U.291.565	Кабель адаптер для гибридных видеокамер Dinion, 3m	1 729
DINION IP starlight 8000 MP / Фиксированные корпусные IP камеры DINION				
NBN-80052-BA		F.01U.285.362	5МП IP видеокамера DINION IP starlight 8000 MP с высокой светочувствительностью; матрица 1/1.8" CMOS, 5МП (16:9) 2992	103 707
DINION IP ultra 8000 MP / Фиксированные корпусные IP камеры DINION				
NBN-80122-CA		F.01U.309.129	DINION IP ultra 8000 MP. Высококачественная фиксированная камера с разрешением 12 Мп для интеллектуального видеон	123 462
NBN-80122-F6A		F.01U.288.840	DINION IP ultra 8000 MP. Высококачественная фиксированная камера с разрешением 12 Мп для интеллектуального видеон	97 288
NBN-80122-F2A		F.01U.288.841	DINION IP ultra 8000 MP. Высококачественная фиксированная камера с разрешением 12 Мп для интеллектуального видеон	97 288
Специальные фиксированные IP камеры				
Тепловизионные IP камеры				
NHT-8000-F07QS		F.01U.321.192	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, QVGA, <9Hz, видеоаналитика IVA, объектив 7.5мм.	426 515
NHT-8000-F07QF		F.01U.321.193	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, QVGA, 60Hz, видеоаналитика IVA, объектив 7.5мм.	426 515
NHT-8000-F19QS		F.01U.321.185	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, QVGA, <9Hz, видеоаналитика IVA, объектив 19мм.	448 985
NHT-8000-F19QF		F.01U.321.186	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, QVGA, 60Hz, видеоаналитика IVA, объектив 19мм.	448 985
NHT-8001-F09VS		F.01U.321.187	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, <9Hz, видеоаналитика IVA, объектив 9мм.	613 598
NHT-8001-F09VF		F.01U.321.188	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, 30Hz, видеоаналитика IVA, объектив 9мм.	613 598
NHT-8001-F17VS		F.01U.321.189	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, <9Hz, видеоаналитика IVA, объектив 16.7мм	650 965
NHT-8001-F17VF		F.01U.321.190	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, 30Hz, видеоаналитика IVA, объектив 16.7мм	650 965
NHT-8001-F35VS		F.01U.321.394	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, <9Hz, видеоаналитика IVA, объектив 35мм	823 068
NHT-8001-F35VF		F.01U.321.395	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, 30Hz, видеоаналитика IVA, объектив 35мм	823 068
NHT-8001-F65VS		F.01U.323.216	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, <9Hz, видеоаналитика IVA, объектив 65мм	912 865
NHT-8001-F65VF		F.01U.321.191	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, 30Hz, видеоаналитика IVA, объектив 65мм	912 865
VOT-320V009L		F.01U.164.748	Фиксированный IP тепловизор разрешение 320x240 сжатие H.264, поддержка видеоаналитики IVA, объектив 9mm 9hz	458 944
VOT-320V013L		F.01U.165.086	Фиксированный IP тепловизор разрешение 320x240 сжатие H.264, поддержка видеоаналитики IVA, объектив 13mm 9hz	458 944
VOT-320V019L		F.01U.165.087	Фиксированный IP тепловизор разрешение 320x240 сжатие H.264, поддержка видеоаналитики IVA, объектив 19mm 9hz	458 944
VOT-320V060L		F.01U.173.516	Фиксированный IP тепловизор разрешение 320x240 сжатие H.264, поддержка видеоаналитики IVA, объектив 60mm 9hz	762 244
VOT-320V009H		F.01U.165.088	Фиксированный IP тепловизор разрешение 320x240 сжатие H.264, поддержка видеоаналитики IVA, объектив 9mm 30hz	497 793
VOT-320V013H		F.01U.165.089	Фиксированный IP тепловизор разрешение 320x240 сжатие H.264, поддержка видеоаналитики IVA, объектив 13mm 30hz	497 793
VOT-320V019H		F.01U.165.090	Фиксированный IP тепловизор разрешение 320x240 сжатие H.264, поддержка видеоаналитики IVA, объектив 19mm 30hz	497 793
VOT-320V060H		F.01U.173.519	Фиксированный IP тепловизор разрешение 320x240 сжатие H.264, поддержка видеоаналитики IVA, объектив 60mm 30hz	793 356
Аксессуары для тепловизионных IP камер				
NHA-U-WMT		F.01U.328.278	Кронштейн для кожуха DINION IP thermal 8000	6 421
DINION IP imager 9000 HD / Специальные IP камеры с ИК подсветкой				
NAI-90022-AAA		F.01U.296.123	Камера для периметрального наблюдения DINION IP imager 9000 HD, 1080p, день/ночь; регулируемый ИК прожектор 850nm	276 552
FLEXIDOME IP corner 9000 / Специальные IP камеры для крепления в угол				
NCN-90022-F1		F.01U.273.907	Вандалозащищенная камера для установки в угол, 1080p, ИК подсветка 940nm; объектив 2 мм	93 337
Специальные IP камеры для считывания автомобильных номеров				
DINION capture / IP камеры для считывания автомобильных номеров				
NER-L2R1-1		F.01U.245.606	IP камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 3.8–6.4м, PAL	163 792
NER-L2R2-1		F.01U.245.607	IP камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 5.5-9.1м, PAL	163 792
NER-L2R3-1		F.01U.245.608	IP камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 7.9-13.7м, PAL	163 792










Действителен с 01-02-2017 до дальнейшего уведомления

Код товара	Изображение	SAP	Описание	Рекомендованная розничная цена, Руб
NER-L2R4-1		F.01U.245.609	IP камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 11.3 -19.5м, PAL	163 792
NER-L2R5-1		F.01U.245.610	IP камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 16.5-28.0м, PAL	163 792
Аксессуары для фиксированных IP камер				
Объективы для камер высокого разрешения				
LFF-8012C-D35		F.01U.309.130	Объектив 2/3", C-mount, F1.8, F2.8, F4, F8, F16, ручная диафрагма, 35мм, UHD разрешение, ИК-скорректированный	55 805
LFF-8012C-D50		F.01U.309.131	Объектив 2/3", C-mount, F2, F2.8, F4, F8, F16, ручная диафрагма, 50мм, UHD разрешение, ИК-скорректированный	55 805
LFF-8012C-D75		F.01U.310.976	Объектив 2/3", C-mount, F2, F2.8, F4, F8, F16, ручная диафрагма, 75мм, UHD разрешение, ИК-скорректированный	70 952
LVF-8008C-P0413		F.01U.319.331	Объектив 1/1.8", CS-mount, F1.5, P-Iris, вариофокальный 4-13мм, UHD, ИК-скорректированный.	24 803
LVF-5005N-S1250		F.01U.305.567	Объектив 1/1.8", C-mount, F1.6 DC-Iris, вариофокальный 12.5-50мм, разрешение 5MP, ИК-скорректированный.	23 386
LVF-5005C-S4109		F.01U.297.770	Объектив 1/1.8", CS-mount, F1.6 SR-Iris, вариофокальный 4.1-9мм, разрешение 5MP, ИК-скорректированный.	13 731
LVF-5003N-S3813		F.01U.274.353	Объектив 1/2", C-mount, разрешение 3MP, вариофокальный 3.8-13мм, F1.8 SR-iris.	9 745
LVF-5005C-S0940		F.01U.274.352	Объектив 1/2.5", CS-mount, F1.5 SR-Iris, вариофокальный 9-40мм, разрешение 5MP, ИК-скорректированный.	19 931
LVF-5005C-S1803		F.01U.274.354	Объектив 1/2.5", CS-mount, F1.4 SR-Iris, вариофокальный 1.8-3мм, разрешение 5MP, Широкоугольный, ИК-скорректированн	19 931
Поворотные IP Камеры				
HD/MP PTZ IP / Поворотные камеры				
AUTODOME IP 4000 HD / Поворотные купольные IP камеры без кронштейнов и блока питания				
NEZ-4212-PPCW4		F.01U.303.155	Поворотная камера AutoDome 4000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 1080р, 30 к/сек, 12х оптический зум, внутренняя,прозра	72 431
NEZ-4112-PPCW4		F.01U.303.156	Поворотная камера AutoDome 4000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 720р, 30 к/сек, 12х оптический зум, внутренняя,прозра	63 377
NEZ-4212-CPCW4		F.01U.309.316	Поворотная камера AutoDome 4000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 1080р, 30 к/сек, 12х оптический зум, внутренняя,прозра	75 723
AUTODOME IP 5000 HD / Поворотные купольные IP камеры без кронштейнов и блока питания				
NEZ-5230-EPCW4		F.01U.303.159	Поворотная камера AutoDome 5000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 1080р, 30 к/сек, 30х оптический зум, наружное исполне	118 523
NEZ-5130-EPCW4		F.01U.303.160	Поворотная камера AutoDome 5000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 720р, 30 к/сек, 30х оптический зум, наружное исполне	103 707
NEZ-5230-PPCW4		F.01U.309.318	Поворотная камера AutoDome 5000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 1080р, 30 к/сек, 30х оптический зум, внутреннее испол	115 231
NEZ-5130-PPCW4		F.01U.309.319	Поворотная камера AutoDome 5000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 720р, 30 к/сек, 30х оптический зум, внутреннее исполне	100 415
NEZ-5230-CPCW4		F.01U.309.320	Поворотная камера AutoDome 5000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 1080р, 30 к/сек, 30х оптический зум, внутреннее исполн	118 523
NEZ-5230-IRCW4		F.01U.303.348	Поворотная камера AutoDome 5000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 1080р, 30 к/сек, 30х оптический зум,ИК-подсветка 180	135 807
NEZ-5130-IRCW4		F.01U.303.349	Поворотная камера AutoDome 5000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 720р, 30 к/сек, 30х оптический зум,ИК-подсветка 180 м	119 346
AUTODOME IP 4000/5000 Аксессуары				
NEZ-A4-BUB-PTIP		F.01U.313.098	Тонированный купол для подвесных моделей(NEZ-4x12-PPxW4) камер AUTODOME IP 4000 HD	4 116
NEZ-A4-BUB-CTIP		F.01U.313.100	Тонированный купол для потолочных моделейкамер AUTODOME IP 4000 HD	4 116
NEZ-A5-BUB-PTIP		F.01U.313.101	Тонированный купол для потолочного корпуса Autodome 5000	4 116
NEZ-A5-BUB-CTIP		F.01U.313.102	Тонированный купол для подвесного корпуса Autodome 5000	4 116
NEZ-A4-WW		F.01U.313.180	Кронштейн для настенного монтажа, белый Набор для установки на стену для камерAUTODOME4000/5000 серии	6 915
NEZ-A4-PW		F.01U.313.181	Кронштейн для установки на трубу, белый Набор для установки на трубу для камерAUTODOME	5 351
NEZ-A4-SMB		F.01U.313.457	Коробка для поверхностного монтажа для Autodome 4000	2 306
VDA-AD-JNB		F.01U.313.458	Распределительная коробка для Autodome IP 4000/5000	6 750
AUTODOME IP 7000 HD / Поворотные купольные IP камеры без кронштейнов и блока питания				
VG5-7220-CPT5		F.01U.312.229	Поворотная камера AutoDome G5 HD Разрешение 1920x1080 при 30к/сек, или 1280x720 при 30к/сек; внутренняя, креплени	211 530
VG5-7220-EPC5		F.01U.312.230	Поворотная камера для уличной установки AutoDome G5 HD Разрешение 1920x1080 при 30к/сек, или 1280x720 при 60к/се	222 477
AUTODOME IP starlight 7000 HD/ Поворотные купольные IP камеры без кронштейнов и блока питания				
VG5-7230-CPT5		F.01U.321.425	Поворотная камера AUTODOME starlight HD серии 7000. Разрешение1080р HD (1920x1080) при 30к/сек; внутренняя, крепле	240 420
VG5-7230-EPC5		F.01U.321.422	Поворотная камера AUTODOME starlight HD серии 7000. Разрешение1080р HD (1920x1080) при 30к/сек; внешняя/внутренн	254 576
VG5-7230-EPR5		F.01U.321.423	Поворотная камера AUTODOME starlight HD серии 7000. Разрешение1080р HD (1920x1080) при 30к/сек; внешняя/внутренн	259 844
VG5-7130-CPT4		F.01U.300.730	Поворотная камера AUTODOME starlight HD серии 7000 с высокой светочувствительностью. Разрешение 720р HD (1280x72	186 673
VG5-7130-EPC4		F.01U.300.731	Поворотная камера AUTODOME starlight HD серии 7000 с высокой светочувствительностью. Разрешение 720р HD (1280x72	197 949
HD/MP PTZ IP / Поворотные IP камеры MIC				
MIC IP starlight 7000 HD / Поворотные IP камеры защищенного исполнения MIC				
MIC-7230-B5		F.01U.319.985	Поворотная IP камера защищенного исполнения MIC IP starlight 7000 HD 1080р, 30X, видеоаналитика IVA, IP68, стеклоочис	436 309
MIC-7230-W5		F.01U.319.986	Поворотная IP камера защищенного исполнения MIC IP starlight 7000 HD 1080р 30X, видеоаналитика IVA, IP68, стеклоочист	436 309
MIC-7230-G5		F.01U.319.987	Поворотная IP камера защищенного исполнения MIC IP starlight 7000 HD 1080р 30X, видеоаналитика IVA, IP68, стеклоочист	436 309
MIC-7130-PB4		F.01U.286.224	Поворотная IP камера защищенного исполнения MIC IP starlight 7000 HD 720р при 60 к/сек, 30-кратное оптическое увеличен	397 460
MIC-7130-PW4		F.01U.286.225	Поворотная IP камера защищенного исполнения MIC IP starlight 7000 HD 720р при 60 к/сек, 30-кратное оптическое увеличен	397 460
MIC-7130-PG4		F.01U.286.226	Поворотная IP камера защищенного исполнения MIC IP starlight 7000 HD 720р при 60 к/сек, 30-кратное оптическое увеличен	397 460
MIC IP starlight/dynamic / Аксессуары для поворотных IP камер MIC				
MIC-ILB-100		F.01U.286.236	Пржектор светодиодный комбинированный инфракрасного (850нм) и белого света для установки на MIC IP starlight / dynar	63 130
MIC-ILW-100		F.01U.286.237	Пржектор светодиодный комбинированный инфракрасного (850нм) и белого света для установки на MIC IP starlight / dynar	63 130
MIC-ILG-100		F.01U.286.238	Пржектор светодиодный комбинированный инфракрасного (850нм) и белого света для установки на MIC IP starlight / dynar	63 130
MIC-ALM-WAS-24		F.01U.286.248	Интерфейсный модуль MIC IP 7000. IP67, Температурный диапазон -40°С.. +60°С, питание 24В переменного тока.	21 401
VJC-7000-90		F.01U.286.249	Комбинированное устройство БП, коммутатор с POE 95Вт, и оптическими портами, встроенный транскодер	122 555
NPD-9501A		F.01U.286.250	Адаптер питания High PoE (инжектор), 95Вт, 1 порт, 220В переменного тока.	31 853
MIC-DCA-HB		F.01U.286.244	Адаптер для подводки кабеля, цвет чёрный	12 429
MIC-DCA-HW		F.01U.286.245	Адаптер для подводки кабеля, цвет белый	12 429
MIC-DCA-HG		F.01U.286.246	Адаптер для подводки кабеля, цвет серый	12 429

Действителен с 01-02-2017 до дальнейшего уведомления

Код товара	Изображение	SAP	Описание	Рекомендованная розничная цена, Руб
MIC-67SUNSHLD		F.01U.286.251	Козырёк для защиты от солнца	8 561
MIC-IP67-5PK		F.01U.294.750	Соединительный комплект 5PK для MIC 7000	14 322
MIC-CMB-MG		F.01U.296.296	Угловой кронштейн, серый	13 746
MIC-SCA-MG		F.01U.296.297	Адаптер для скрытой подводки кабеля	10 042
MIC-SPR-MG		F.01U.296.298	Монтажное крепление для распределительной пластины	9 137
MIC-WMB-MG		F.01U.296.299	Настенный кронштейн	28 561
MIC-M25XNPT34		F01U301975	Адаптер M25 на 3/4 для MIC	5 598
SD PTZ Поворотные купольные IP камеры без кронштейнов и блока питания				
AUTODOME IP 7000 Поворотные купольные IP камеры без кронштейнов и блока питания				
VG5-7028-C1PC4		F.01U.272.258	Поворотная камера AutoDome G5 28X оптический зум День/Ночь; внутренняя; прозрачный купол; крепление в потолок.	154 820
VG5-7028-E1PC4		F.01U.272.259	Поворотная камера AutoDome G5 28X оптический зум День/Ночь; уличная/внутренняя; прозрачный купол; подвесное крепл	165 684
VG5-7036-E1PC4		F.01U.272.270	Поворотная камера AutoDome G5 36X оптический зум День/Ночь; уличная/внутренняя; прозрачный купол; подвесное крепл	185 932
Фиксированные аналоговые камеры				
Аналоговые купольные камеры				
FLEXIDOME AN micro 1000 / Аналоговые купольные камеры				
VUC-1055-F211		F.01U.268.858	Цветная купольная камера, 960Н, 1/4" ПЗС, 25 мм, 12В	13 088
FLEXIDOME AN indoor 4000/ Аналоговые купольные камеры внутренние				
VDC-275-10		F.01U.252.581	Цветная купольная камера, 650ТВЛ, 2,8-10,5 мм, 12/24В	15 228
VDN-276-10		F.01U.252.583	Купольная "День/Ночь", 650ТВЛ, 2,8-10,5 мм, 12/24В	17 285
VDN-295-10		F.01U.252.585	Купольная "День/Ночь" с WDR, 650ТВЛ, 2,8-10,5 мм, 12/24В	22 635
FLEXIDOME AN outdoor 4000/ Аналоговые купольные камеры наружные				
VDC-242V03-1		F.01U.262.660	Купольная 650ТВЛ, «День/Ночь», 2,8-10,5мм, 12/24В, IP66	17 121
VDN-244V03-1		F.01U.262.662	Купольная 650ТВЛ, «День/Ночь» + WDR, 2,8-10,5мм, 12/24В, IP66	24 693
VDI-244V03-1		F.01U.262.666	Купольная 650ТВЛ, «День/Ночь» + WDR + ИК, 2,8-10,5мм, 12/24В, IP66	27 656
VDI-244V03-1H		F.01U.262.667	Купольная 650ТВЛ, «День/Ночь» + WDR + ИК, 2,8-10,5мм, 12/24В -30°C, IP66	30 043
Кронштейны для купольных камер				
VDA-WMT-AIDOME		F.01U.268.898	Настенный кронштейн для использования внутри помещений	3 046
VDA-PMT-AIDOME		F.01U.268.899	Кронштейн подвесного монтажа для использования внутри помещений	3 046
VDA-WMT-AODOME		F.01U.268.900	Настенный кронштейн для использования вне помещений	3 294
VDA-PMT-AODOME		F.01U.268.901	Кронштейн подвесного монтажа для использования вне помещений	3 294
FLEXIDOME AN outdoor 5000 / Аналоговые купольные камеры наружные				
VDN-5085-V311		F.01U.278.655	Купольная камера FLEXIDOME 5000, ПЗС матрица, 960Н, 1/3", 720 ТВЛ, день/ночь, WDR, варифокальный объектив 2.8-10.5	36 133
VDN-5085-VA11		F.01U.278.657	Купольная камера FLEXIDOME 5000, ПЗС матрица, 960Н, 1/3", 720 ТВЛ, день/ночь, WDR, варифокальный объектив 18-50мм	45 517
VDN-5085-V911		F.01U.278.732	Купольная камера FLEXIDOME 5000, ПЗС матрица, 960Н, 1/3", 720 ТВЛ, день/ночь, WDR, варифокальный объектив 9-22мм.	36 874
VDN-5085-V311S		F.01U.278.734	Купольная камера FLEXIDOME 5000, ПЗС матрица, 960Н, 1/3", 720 ТВЛ, день/ночь, WDR, варифокальный объектив 2.8-10.5	39 755
VDN-5085-VA11S		F.01U.278.736	Купольная камера FLEXIDOME 5000, ПЗС матрица, 960Н, 1/3", 720 ТВЛ, день/ночь, WDR, варифокальный объектив 18-50мм	49 138
VDN-5085-V911S		F.01U.278.738	Купольная камера FLEXIDOME 5000, ПЗС матрица, 960Н, 1/3", 720 ТВЛ, день/ночь, WDR, варифокальный объектив 9-22мм,	40 496
Аксессуары для купольных камер				
VDA-445DMY-S		F.01U.064.717	Муляж камеры FLEXIDOME	4 363
S1460		F.01U.500.418	Коаксиальный сервисный кабель для монитора при настройке камер FlexiDome; байонетный разъем 25мм, длина 1м	2 306
VDA-455TBL		F.01U.090.268	Колпак затемнённый для камер серии FlexiDome	2 306
VDA-455CBL		F.01U.090.269	Колпак прозрачный для камер серии FlexiDome	2 306
VDA-455UTP		F.01U.026.705	Адаптер для выхода витой пары UTP (конвертор BNC-UTP)	4 199
Аналоговые корпусные камеры				
TINYON AN 1000 / Аналоговые корпусные камеры				
VPC-1055-F210		F.01U.273.896	Цветная видеокамера, 960Н, 1/4" ПЗС, 25мм фиксированный объектив, 12В	5 762
DINION AN bullet 2000 IR / Аналоговые корпусные камеры внешние				
VTI-2075-F311		F.01U.274.244	Уличная "День/Ночь" с ИК, 960Н, 720ТВЛ, 36мм, 12В, IP66	12 593
DINION AN bullet 4000 / Аналоговые корпусные камеры внешние				
VTN-4075-V311		F.01U.274.246	Уличная "День/Ночь", 960Н, 720ТВЛ, 28-12мм, 12/24В, IP66	18 602
VTI-4075-V311		F.01U.274.248	Уличная "День/Ночь" с ИК, 960Н, 720ТВЛ, 28-12мм, 12/24В, IP66	21 648
VTI-4075-V911		F.01U.274.250	Уличная "День/Ночь" с ИК, 960Н, 720ТВЛ, 9-22мм, 12/24В, IP66	29 220
VTI-4085-V511		F.01U.274.252	Уличная "День/Ночь" с ИК, 960Н, 720ТВЛ, 5-50мм, 12/24В, IP66	37 204
DINION AN 4000 / Аналоговые корпусные камеры				
VBC-4075-C11		F.01U.278.642	Камера DINION, цветная, матрица 1/3" 960Н, PAL, 12В DC/ 24В AC, 50Гц	11 771
VBC-4075-C51		F.01U.278.644	Камера DINION, цветная, матрица 1/3" 960Н, PAL, 220В AC, 50Гц	11 771
VBN-4075-C11		F.01U.278.639	Камера DINION, день/ночь, матрица 1/3" 960Н, PAL, 12В DC/ 24В AC, 50Гц	16 545
VBN-4075-C51		F.01U.278.641	Камера DINION, день/ночь, матрица 1/3" 960Н, PAL, 220В AC, 50Гц	16 545
DINION AN 5000 / Аналоговые корпусные камеры				
VBN-5085-C11		F.01U.278.645	Камера DINION, день/ночь, WDR, матрица 1/3" 960Н, PAL, 12В DC/ 24В AC, 50Гц	31 443
VBN-5085-C51		F.01U.278.654	Камера DINION, день/ночь, WDR, матрица 1/3" 960Н, PAL, 220В AC, 50Гц	31 443
Dinion 2X day/night / Аналоговые корпусные камеры				
LTC 0630/11		F.01U.081.392	Камера дневного/ночного наблюдения Dinion 2X; 20 bit обработка, 2X-Dynaptic; динамический диапазон 120Дб; механическ	64 941
LTC 0630/51		F.01U.081.394	Камера дневного/ночного наблюдения Dinion 2X; 20 bit обработка, 2X-Dynaptic; динамический диапазон 120Дб; механическ	64 941










Действителен с 01-02-2017 до дальнейшего уведомления

Код товара	Изображение	SAP	Описание	Рекомендованная розничная цена, Руб
Специальные аналоговые камеры				
FLEXIDOME AN corner 9000 / Специальные аналоговые камеры для установки в угол				
VCN-9095-F111		F.01U.273.908	Вандалозащищенная камера для установки в угол, 540ТВЛ; Чувствительность 0.02 / Олк; ИК подсветка 940нм; встроенный и	77 781
EX36MNX902WM-P		F.01U.173.455	Вандалозащищенная камера для установки в угол 960Н, 720ТВЛ; WDR; Чувствительность 0.02 / Олк; ИК подсветка 940нм; с	68 481
Аксессуары для специальных камер				
EXSH.027B		F.01U.087.641	Солнцезащитный козырёк для EX27, цвет чёрный, SUNHOOD FOR EX27 (BLACK)	2 717
EXMB.007B		F.01U.089.957	Кронштейн настенный, повышенной прочности, чёрный, HEAVY--DUTY WALL BRACKET, BLACK	9 796
EXMB.020B		F.01U.080.315	L-образный кронштейн повышенной прочности, чёрный, L-BRACKET HEAVY DUTY BLACK	2 882
EXMB.061		F.01U.089.985	SS POLE-TOP BRACKET (EX30/82/80/85)	8 067
Аналоговые камеры для распознавания автомобильных номеров				
DINION AN traffic 4000 IR / Аналоговые камеры для распознавания автомобильных номеров				
VLR-4075-V511		F.01U.274.254	Аналоговая камера 960Н для считывания номерных знаков DINION CAPTURE4000, объектив 5-50мм, PAL	48 645
DINION CAPTURE 5000 / Аналоговые камеры для распознавания автомобильных номеров				
VER-L2R1-1		F.01U.245.586	Аналоговая камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 3.8-6.4м, PAL	130 704
VER-L2R2-1		F.01U.245.587	Аналоговая камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 5.5-9.1м, PAL	130 704
VER-L2R3-1		F.01U.245.588	Аналоговая камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 7.9-13.7м, PAL	130 704
VER-L2R4-1		F.01U.245.589	Аналоговая камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 11.3 -19.5м, PAL	130 704
VER-L2R5-1		F.01U.245.590	Аналоговая камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 16.5 -28.0м, PAL	130 704
Аксессуары для аналоговых фиксированных камер				
Объективы с переменным фокусным расстоянием (DC-iris, direct drive)				
LTC 3664/31		F.01U.246.450	Объектив CS, 1/3"; 3.0 - 8мм; DC-IRIS; F1.0-360, ИК-скорректированный; Рекомендован для камер LTC 0385/10; LTC 0385/5	8 416
LTC 3764/20		F.01U.522.222	Объектив C, 1/2", 4-12мм, DC-IRIS, Iris range Color: F1.2-360 / IR: F1.2-64; 4 PIN, ИК-скорректированный; Используется с кам	16 565
LTC 3774/30		F.01U.513.930	Объектив C, 1/2"; 10-40мм; DC-IRIS; Iris range Color: F1.4-360 / IR: F1.4-64; 4 PIN; ИК-скорректированный; spherical (свободн	17 008
Объективы с переменным фокусным расстоянием (DC-iris, direct drive) для камер 960Н				
LVF-4000C-D2812		F.01U.280.534	Объектив варифокальный, 1/3" DC-IRIS, 2.8-12мм F1.3, 960Н	9 213
LVF-4000C-D0550		F.01U.280.535	Объектив варифокальный, 1/3" DC-IRIS, 5-50мм F1.4, 960Н	10 897
LVF-5000C-D2811		F.01U.280.536	Объектив варифокальный, 1/3" DC-IRIS, 2.8-11мм F1.4, 960Н	13 376
LVF-5000C-D0550		F.01U.280.537	Объектив варифокальный, 1/3" DC-IRIS, 5-50мм F1.6, 960Н	15 060
Поворотные аналоговые камеры				
Поворотные аналоговые AUTODOME камеры				
Поворотная аналоговая мини камера без кронштейнов и блока питания				
VEZ-413-EWCS		F.01U.247.624	Миниатюрная купольная PTZ-камера VEZ-400, 26-кратное увеличение, PAL, белая, прозрачный купол	70 044
VEZ-413-ECCS		F.01U.247.526	Миниатюрная купольная PTZ-камера VEZ-400, 26-кратное увеличение, PAL, темно-серая, прозрачный купол	70 044
VEZ-413-EWTS		F.01U.247.527	Миниатюрная купольная PTZ-камера VEZ-400, 26-кратное увеличение, PAL, белая, тонированный купол	70 044
VEZ-413-ECTS		F.01U.247.528	Миниатюрная купольная PTZ-камера VEZ-400, 26-кратное увеличение, PAL, темно-серая, тонированный купол	70 044
AUTODOME 600 AN/ Поворотная аналоговая камера без кронштейнов и блока питания				
VG5-613-PCS		F.01U.216.954	Поворотная камера AutoDome G5 600серии, 28X оптический зум День/Ночь; внутренняя; прозрачный купол; подвесное креп	159 100
VG5-614-PCS		F.01U.216.955	Поворотная камера AutoDome G5 600серии, 36X оптический зум День/Ночь; внутренняя; прозрачный купол; подвесное креп	189 636
VG5-613-CCS		F.01U.216.958	Поворотная камера AutoDome G5 600серии, 28X оптический зум День/Ночь; внутренняя; прозрачный купол; крепление в по,	154 737
VG5-613-ECS		F.01U.216.960	Поворотная камера AutoDome G5 600серии, 28X оптический зум День/Ночь; наружное исполнение, прозрачный купол; поде	169 964
VG5-614-ECS		F.01U.216.961	Поворотная камера AutoDome G5 600серии, 36X оптический зум День/Ночь; наружное исполнение, прозрачный купол; поде	200 418
Поворотные аналоговые камеры MIC защищенного исполнения				
MIC 550 / Поворотные камеры защищенного исполнения				
MIC-550ALB28P		F.01U.217.499	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; 28x оптический зум; алюминий; цвет чёрный; универсальная устан	334 496
MIC-550ALG28P		F.01U.217.500	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; 28x оптический зум; алюминий; цвет серый; универсальная устанк	334 496
MIC-550ALW28P		F.01U.217.501	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; 28x оптический зум; алюминий; цвет белый; универсальная устан	334 496
MIC-550ALB36P		F.01U.217.502	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; 36x оптический зум; алюминий; цвет чёрный; универсальная устан	334 496
MIC-550ALG36P		F.01U.217.503	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; 36x оптический зум; алюминий; цвет серый; универсальная устанк	334 496
MIC-550ALW36P		F.01U.217.504	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; 36x оптический зум; алюминий; цвет белый; универсальная устанк	334 496
MIC-550IRB28P		F.01U.217.509	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; ИК-подсветка; 28x оптический зум; алюминий; цвет чёрный; униве	369 476
MIC-550IRG28P		F.01U.217.510	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; ИК-подсветка; 28x оптический зум; алюминий; цвет серый; универ	369 476
MIC-550IRW28P		F.01U.217.511	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; ИК-подсветка; 28x оптический зум; алюминий; цвет белый; универ	369 476
MIC-550IRB36P		F.01U.217.512	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; ИК-подсветка; 36x оптический зум; алюминий; цвет чёрный; униве	369 476
MIC-550IRG36P		F.01U.217.513	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; ИК-подсветка; 36x оптический зум; алюминий; цвет серый; универ	369 476
MIC-550IRW36P		F.01U.217.514	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; ИК-подсветка; 36x оптический зум; алюминий; цвет белый; универ	369 476
MIC 612 / Поворотные камеры защищенного исполнения с тепловизором				
MIC-612IALG36P		F.01U.249.106	Поворотная камера защищенного исполнения с тепловизионным модулем на неохлаждаемых микроболометрах, разрешен	1 866 719
MIC-612IALW36P		F.01U.249.107	Поворотная камера защищенного исполнения с тепловизионным модулем на неохлаждаемых микроболометрах, разрешен	1 866 719
MIC-612IALB36P		F.01U.249.109	Поворотная камера защищенного исполнения с тепловизионным модулем на неохлаждаемых микроболометрах, разреше	1 866 719
MIC-612HIALB36P		F.01U.261.017	Поворотная камера защищенного исполнения с тепловизионным модулем на неохлаждаемых микроболометрах, разреше	3 033 417
MIC-612HIALW36P		F.01U.283.408	Поворотная камера защищенного исполнения с тепловизионным модулем на неохлаждаемых микроболометрах, разреше	3 033 417
MIC-612HIALD36P		F.01U.290.581	Поворотная камера защищенного исполнения с тепловизионным модулем на неохлаждаемых микроболометрах, разреше	3 033 417
MIC 400ST/440/550 Кабель				
MIC-CABLE-2M		F.01U.264.904	Кабель для камер MIC, 2м	8 643


Действителен с 01-02-2017 до дальнейшего уведомления

Код товара	Изображение	SAP	Описание	Рекомендованная розничная цена, Руб
MIC-CABLE-10M		F.01U.264.905	Кабель для камер MIC, 10м	11 524
MIC-CABLE-20M		F.01U.264.906	Кабель для камер MIC, 20м	15 063
MIC-CABLE-25M		F.01U.264.907	Кабель для камер MIC, 25м	16 874
MIC 612 Кабель				
MIC-THERCBL-2M		F.01U.259.271	Кабель для камер MIC612, 2м	9 630
MIC-THERCBL-10M		F.01U.259.272	Кабель для камер MIC612, 10м	12 347
MIC-THERCBL-20M		F.01U.259.273	Кабель для камер MIC612, 20м	16 792
MIC-THERCBL-25M		F.01U.259.274	Кабель для камер MIC612, 25м	18 685
MIC 400ST/440/550/612 Блоки питания				
MIC-240PSU-2		F.01U.260.904	Блок питания для камер MIC, входное напряжение 220В переменного тока	37 286
MIC-24PSU-2		F.01U.260.905	Блок питания для камер MIC, входное напряжение 24В переменного тока	37 286
MIC-IR-240PSU-UL		F.01U.133.028	Блок питания для камер MIC, оснащённых доп платами или для ИК камер MIC, входное напряжение 220В переменного тока	49 467
MIC-IR-24PSU-UL		F.01U.133.034	Блок питания для камер MIC, оснащённых доп платами или для ИК камер MIC, входное напряжение 24В переменного тока	49 467
MIC 550/612 Блоки питания с IP кодером				
MIC-IP-PS-230		F.01U.262.423	Блок питания с IP кодером для камер MIC, входное напряжение 220В переменного тока	97 864
MIC-IP-PS-24		F.01U.262.386	Блок питания IP кодером для камер MIC, входное напряжение 24В переменного тока	97 864
MIC-IP-IR-PS-230		F.01U.262.422	Блок питания с IP кодером для камер MIC, оснащённых доп платами или для ИК камер MIC, входное напряжение 220В пере	121 157
MIC-IP-IR-PS-24		F.01U.262.429	Блок питания с IP кодером для камер MIC, оснащённых доп платами или для ИК камер MIC, входное напряжение 24В пере	121 157
MIC 550/612 Аксессуары				
MIC-DCA-BD		F.01U.143.151	Адаптер для подводки кабеля сбоку, цвет RAL9005	13 928
MIC-DCA-WD		F.01U.143.152	Адаптер для подводки кабеля сбоку, цвет RAL9010	13 928
MIC-DCA-GD		F.01U.241.144	Адаптер для подводки кабеля сбоку, для MIC550, MIC612; цвет серый RAL9006 SAND	13 928
MIC-SCA-BD		F.01U.143.153	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, цвет RAL9005	10 425
MIC-SCA-WD		F.01U.143.154	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, цвет RAL9010	10 425
MIC-SCA-GD		F.01U.241.145	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, MIC550, MIC612; цвет серый RAL9006 SAND	10 425
MIC-WMB-BD		F.01U.143.155	Кронштейн для установки на стену; цвет RAL9005	29 649
MIC-WMB-WD		F.01U.143.156	Кронштейн для установки на стену; цвет RAL9010	29 649
MIC-WMB-GD		F.01U.241.147	Кронштейн для установки на стену; MIC550, MIC612; цвет серый RAL9006 SAND	29 649
MIC-CMB-BD		F.01U.143.158	Адаптер для установки на угол; цвет RAL9005	17 175
MIC-CMB-WD		F.01U.143.159	Адаптер для установки на угол; цвет RAL9010	17 175
MIC-SPR-WD		F.01U.143.163	Кронштейн для установки на стену; цвет белый	9 485
MIC-SPR-BD		F.01U.143.164	Кронштейн для установки на стену; цвет черный	9 485
MIC-SPR-GD		F.01U.241.146	Адаптер для установки на стену, MIC550, MIC612; цвет серый RAL9006 SAND	9 485
MIC 400ST/440 Аксессуары				
MIC440SUNSHIELD		F.01U.172.016	Защита от солнца для MIC440, пластик, цвет белый	9 301
MIC-DCA		F.01U.080.194	Адаптер для подводки кабеля сбоку, цвет чёрный	13 417
MIC-DCA-S		F.01U.087.281	Адаптер для подводки кабеля сбоку, нержавеющей сталь	58 275
MIC-DCA-W		F.01U.087.280	Адаптер для подводки кабеля сбоку, цвет белый	13 417
MIC-SCA		F.01U.080.193	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, цвет черный	10 042
MIC-SCA-S		F.01U.087.276	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, нержавеющей сталь	41 813
MIC-SCA-W		F.01U.087.273	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, цвет белый	10 042
MIC-WMB-B		F.01U.080.191	Кронштейн для установки на стену; цвет чёрный	28 561
MIC-WMB-S		F.01U.087.264	Кронштейн для установки на стену; нержавеющей сталь	91 443
MIC-WMB-W		F.01U.087.262	Кронштейн для установки на стену; цвет белый	28 561
MIC-CMB		F.01U.080.192	Адаптер для установки на угол; цвет чёрный	16 545
MIC-CMB-S		F.01U.087.269	Адаптер для установки на угол; нержавеющей сталь	22 471
MIC-CMB-W		F.01U.087.267	Адаптер для установки на угол; цвет белый	16 545
MIC-SPR		F.01U.087.282	WALL MOUNT SPREADER PLATE	9 137
MIC-SPR-W		F.01U.143.160	WALL MOUNT SPREADER PLATE WHITE	9 137
MIC-SPR-S		F.01U.143.162	WALL MOUNT SPREADER PLATE STAINLESS	26 915
EXS-ADPT		F.01U.285.559	Адаптер для крепления взрывобезопасной камеры к кронштейнам MIC, нержавеющей сталь	22 223
MIC 400ST/440/550/612 Аксессуары				
MICTHERSUNSHLD		F.01U.267.860	Защита от солнца для MIC412, цвет белый	24 528
MICTHERSUNSHLDD		F.01U.282.348	Защита от солнца для MIC412, цвет песочный	24 528
MIC-WKT		F.01U.087.253	Комплект омывателя (кроме моделей с ИК прожекторами)	17 121
MIC-WKT-IR		F.01U.087.255	Комплект омывателя для моделей с ИК прожекторами	7 409
MIC-PMB		F.01U.087.283	Адаптер для установки на столб	19 343
MICUSB485CVTR2		F.01U.170.436	Конвертор USB - RS485	9 630
MIC-BP4		F.01U.087.142	Преобразователь интерфейса интерфейса BiPhase Встраиваемая в блок питания плата	14 158
MIC-BP3		F.01U.087.348	Преобразователь интерфейса BiPhase В отдельном корпусе	21 894
MIC-ALM		F.01U.087.243	Интерфейсная плата - 8 дискретных входов Встраивается в блок питания	16 463
MIC-400-RWAB		F.01U.135.949	399 REPLACEMENT WIPER ASSEMBLY SILICONE	5 104
MIC-RWB		F.01U.087.289	REPLACEMENT WIPER BLADE	2 388
Видеорегастраторы и дисковые накопители				









Действителен с 01-02-2017 до дальнейшего уведомления

Код товара	Изображение	SAP	Описание	Рекомендованная розничная цена, Руб
Видеорегистраторы DIVAR network and hybrid				
DIVAR network 2000				
DDN-2516-200N00		F.01U.321.917	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, без HDD.	33 695
DDN-2516-200N08		F.01U.321.918	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, 8PoE, без HDD.	43 008
DDN-2516-200N16		F.01U.321.919	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, 16PoE, без HDD.	60 193
DDN-2516-212N00		F.01U.329.387	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, 1x2TB HDD.	50 289
DDN-2516-112D00		F.01U.329.388	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, 1x2TB HDD, DVD	59 940
DDN-2516-212N08		F.01U.329.389	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, 1x2TB HDD, 8PoE	59 601
DDN-2516-112D08		F.01U.329.390	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, 1x2TB HDD, 8PoE, DVD	69 251
DDN-2516-212N16		F.01U.329.394	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, 1x2TB HDD, 16PoE.	76 787
DDN-2516-112D16		F.01U.329.395	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, 1x2TB HDD, 16PoE, DVD	86 438
DIVAR network 3000				
DDN-3532-200N00		F.01U.321.915	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 3000 32IP канала, без HDD.	47 241
DDN-3532-200N16		F.01U.321.916	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 3000 32IP канала, 16PoE, без HDD.	78 819
DDN-3532-212N00		F.01U.329.371	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 3000 32IP канала, 1x2TB HDD.	63 834
DDN-3532-112D00		F.01U.329.372	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 3000 32IP канала, 1x2TB HDD, DVD.	73 485
DDN-3532-212N16		F.01U.329.373	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 3000 32IP канала, 1x2TB HDD, 16PoE.	95 411
DDN-3532-112D16		F.01U.329.382	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 3000 32IP канала, 1x2TB HDD, 16PoE, DVD	105 062
DIVAR network 5000				
DRN-5532-400N00		F.01U.321.921	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 5000 32IP канала, без HDD.	82 459
DRN-5532-400N16		F.01U.321.922	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 5000 32IP канала, 16PoE, без HDD.	103 962
DRN-5532-414N00		F.01U.329.383	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 5000 32IP канала, 1x4TB HDD.	109 972
DRN-5532-214D00		F.01U.329.384	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 5000 32IP канала, 1x4TB HDD, DVD	119 623
DRN-5532-414N16		F.01U.329.385	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 5000 32IP канала, 16PoE, 1x4TB HDD.	131 476
DRN-5532-214D16		F.01U.329.386	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 5000 32IP канала, 16PoE, 1x4TB HDD, DVD	141 126
DIVAR hybrid 3000				
DDH-3532-200N00		F.01U.321.914	Гибридный видеорегистратор DIVAR hybrid 3000, 16 аналоговых/16 IP каналов, без HDD.	57 314
DDH-3532-212N00		F.01U.329.367	Гибридный видеорегистратор DIVAR hybrid 3000, 16 аналоговых/16 IP каналов, 1x2TB HDD.	73 907
DDH-3532-112D00		F.01U.329.368	Гибридный видеорегистратор DIVAR hybrid 3000, 16 аналоговых/16 IP каналов, 1x2TB HDD, DVD	83 559
DIVAR hybrid 5000				
DRH-5532-400N00		F.01U.321.920	Гибридный видеорегистратор DIVAR hybrid 5000, 16 аналоговых/16 IP каналов, без HDD.	91 009
DRH-5532-414N00		F.01U.329.369	Гибридный видеорегистратор DIVAR hybrid 5000, 16 аналоговых/16 IP каналов, 1x4TB HDD.	118 523
DRH-5532-214D00		F.01U.329.370	Гибридный видеорегистратор DIVAR hybrid 5000, 16 аналоговых/16 IP каналов, 1x4TB HDD, DVD	128 174
Аксессуары для DIVAR network and hybrid				
DVR-XS050-A		F.01U.302.618	Расширение дискового пространства 500Гб	8 128
DVR-XS100-A		F.01U.302.619	Расширение дискового пространства 1Тб	10 329
DVR-XS200-A		F.01U.302.620	Расширение дискового пространства 2Тб	13 969
DVR-XS300-A		F.01U.302.621	Расширение дискового пространства 3Тб	18 880
DVR-XS400-A		F.01U.302.657	Расширение дискового пространства 4Тб	24 890
DVR-XS600-A		F.01U.324.396	Расширение дискового пространства 6Тб	41 568
DVR-XS-DVD-B		F.01U.328.077	DVD для DIVAR network and hybrid	9 652
Видеорегистраторы DIVAR IP				
DIVAR IP 3000 / Сетевые видеорегистраторы				
DIP-3042-2HD		F.01U.270.194	IP Видеорегистратор DIVAR IP 3000, предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search	172 027
DIP-3042-4HD		F.01U.270.195	IP Видеорегистратор DIVAR IP 3000, предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search	217 996
DIP-3040-00N		F.01U.270.196	IP Видеорегистратор DIVAR IP 3000, предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search	133 084
DIVAR IP 5000 / Сетевые видеорегистраторы				
DIP-5042EZ-0HDX		F.01U.320.215	IP Видеорегистратор DIVAR IP 5000 EZ, Предустановленное ПО VRM на 32 IP канала, запись по протоколу iSCSI; 100Мбит	92 956
DIP-5042EZ-1HDX		F.01U.320.216	IP Видеорегистратор DIVAR IP 5000 EZ, Предустановленное ПО VRM на 32 IP канала, запись по протоколу iSCSI; 100Мбит	114 121
DIP-5042EZ-2HDX		F.01U.320.217	IP Видеорегистратор DIVAR IP 5000 EZ, Предустановленное ПО VRM на 32 IP канала, запись по протоколу iSCSI; 100Мбит	136 047
DIP-5042EZ-4HDX		F.01U.320.218	IP Видеорегистратор DIVAR IP 5000 EZ, Предустановленное ПО VRM на 32 IP канала, запись по протоколу iSCSI; 200Мбит	183 456
DIP-5044EZ-1HDX		F.01U.320.219	IP Видеорегистратор DIVAR IP 5000 EZ, Предустановленное ПО VRM на 32 IP канала, запись по протоколу iSCSI; 130Мбит	135 031
DIP-5044EZ-2HDX		F.01U.320.220	IP Видеорегистратор DIVAR IP 5000 EZ, Предустановленное ПО VRM на 32 IP канала, запись по протоколу iSCSI; 220Мбит	168 895
DIP-5044EZ-4HDX		F.01U.320.221	IP Видеорегистратор DIVAR IP 5000 EZ, Предустановленное ПО VRM на 32 IP канала, запись по протоколу iSCSI; 310Мбит	253 553
DIVAR IP 6000 R2 / Сетевые видеорегистраторы				
DIP-6180-00N		F.01U.308.406	IP Видеорегистратор DIVAR IP 6000, запись по протоколу iSCSI, 64 IP канала (расширение до 128); без жестких дисков, RAID	591 340
DIP-6183-4HD		F.01U.308.452	IP Видеорегистратор DIVAR IP 6000, запись по протоколу iSCSI, 64 IP канала (расширение до 128); 4 HDD по 3 Тб, Емкость	663 723
DIP-6183-8HD		F.01U.308.453	IP Видеорегистратор DIVAR IP 6000, запись по протоколу iSCSI, 64 IP канала (расширение до 128); 8 HDD по 3 Тб, Емкость	888 998
DIP-6184-4HD		F.01U.308.454	IP Видеорегистратор DIVAR IP 6000, запись по протоколу iSCSI, 64 IP канала (расширение до 128); 4 HDD по 4 Тб, Емкость	693 946
DIP-6184-8HD		F.01U.308.455	IP Видеорегистратор DIVAR IP 6000, запись по протоколу iSCSI, 64 IP канала (расширение до 128); 8 HDD по 4 Тб, Емкость	940 302
DIP-61F0-00N		F.01U.308.456	IP Видеорегистратор DIVAR IP 6000, запись по протоколу iSCSI, 64 IP канала (расширение до 128); без жестких дисков, RAID	769 377
DIP-61F3-16HD		F.01U.308.457	IP Видеорегистратор DIVAR IP 6000, запись по протоколу iSCSI, 64 IP канала (расширение до 128); 16 HDD по 3 Тб, Емкост	1 346 578
DIP-61F4-16HD		F.01U.308.458	IP Видеорегистратор DIVAR IP 6000, запись по протоколу iSCSI, 64 IP канала (расширение до 128); 16 HDD по 4 Тб, Емкост	1 427 088
DIP-6186-8HD		F.01U.329.139	IP Видеорегистратор DIVAR IP 6000, запись по протоколу iSCSI, 64 IP канала (расширение до 128); 8 HDD по 6 Тб, трафик i	1 007 775

Действителен с 01-02-2017 до дальнейшего уведомления

Код товара	Изображение	SAP	Описание	Рекомендованная розничная цена, Руб
DIP-6188-8HD		F.01U.329.140	IP Видеорегистратор DIVAR IP 6000, запись по протоколу iSCSI, 64 IP канала (расширение до 128); 8 HDD по 8 Тб, трафик	1 142 805
DIP-61F6-16HD		F.01U.329.141	IP Видеорегистратор DIVAR IP 6000, запись по протоколу iSCSI, 64 IP канала (расширение до 128); 16 HDD по 6 Тб, трафик	1 582 182
DIP-61F8-16HD		F.01U.329.142	IP Видеорегистратор DIVAR IP 6000, запись по протоколу iSCSI, 64 IP канала (расширение до 128); 16 HDD по 8 Тб, трафик	1 852 495
DIVAR IP 7000 R2 / Сетевые видеорегистраторы				
DIP-7180-00N		F.01U.314.520	IP Видеорегистратор DIVAR IP 7000, 2U, без HDD, предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 F	637 225
DIP-7183-4HD		F.01U.314.521	IP Видеорегистратор DIVAR IP 7000, 2U, 4 HDD (3 TB), предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR,	713 079
DIP-7183-8HD		F.01U.314.522	IP Видеорегистратор DIVAR IP 7000, 2U, 8 HDD (3 TB), предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR,	927 518
DIP-7184-4HD		F.01U.314.523	IP Видеорегистратор DIVAR IP 7000, 2U, 4 HDD (4 TB), предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR,	742 455
DIP-7184-8HD		F.01U.314.524	IP Видеорегистратор DIVAR IP 7000, 2U, 8 HDD (4 TB), предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR,	981 107
DIP-71F0-00N		F.01U.314.525	IP Видеорегистратор DIVAR IP 7000, 3U, без HDD, предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 F	854 712
DIP-71F3-16HD		F.01U.314.526	IP Видеорегистратор DIVAR IP 7000, 2U, 16 HDD (3 TB), предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVF	1 431 067
DIP-71F4-16HD		F.01U.314.527	IP Видеорегистратор DIVAR IP 7000, 2U, 16 HDD (4 TB), предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVF	1 540 276
DIP-7186-8HD		F.01U.329.143	IP Видеорегистратор DIVAR IP 7000, 2U, 8 HDD (6 TB), предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR,	1 087 776
DIP-7188-8HD		F.01U.329.144	IP Видеорегистратор DIVAR IP 7000, 2U, 8 HDD (8 TB), предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR,	1 223 061
DIP-71F6-16HD		F.01U.329.145	IP Видеорегистратор DIVAR IP 7000, 3U, 16 HDD (6 TB), предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVF	1 661 083
DIP-71F8-16HD		F.01U.329.146	IP Видеорегистратор DIVAR IP 7000, 3U, 16 HDD (8 TB), предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVF	1 931 651
DIVAR IP 3000/7000 лицензии для расширения				
MBV-BXPAN-DIP		F.01U.286.640	DIVAR IP Модуль ПО для апгрейд до уровня BVMS Professional	256 955
MBV-FALG-DIP		F.01U.286.641	DIVAR IP Модуль ПО для подключение матрицы Allegiant	66 396
MBV-FATM-DIP		F.01U.286.642	DIVAR IP Модуль ПО на 1 POS/ATM	66 396
MBV-FOPC-DIP		F.01U.286.643	DIVAR IP Модуль ПО на OPC сервер	88
MBV-XWST-DIP		F.01U.286.644	DIVAR IP Расширение на 1 рабочую станцию	29 663
MBV-XDVR-DIP		F.01U.286.645	DIVAR IP Расширение на 1 регистратор Dibos, BRS или Divar	59 239
MBV-XKBD-DIP		F.01U.286.646	DIVAR IP Расширение на 1 клавиатуру	17 936
MBV-XFOR-DIP		F.01U.286.647	DIVAR IP Расширение на функцию интеллектуального поиска в архиве (1 компьютер)	80 709
MBV-XCHAN-DIP		F.01U.277.966	DIVAR IP Расширение на 8 IP каналов	83 296
MBV-XINT-DIP		F.01U.308.887	DIVAR IP Модуль ПО на подключение 1 охранной панели Bosch	33 199
DIVAR IP HDD				
DIP-2302-HDD		F.01U.270.198	Жесткий диск емкостью 2000GB для DIVAR IP 2000/3000	21 081
DIP-6703-HDD		F.01U.291.794	Жесткий диск емкостью 3000GB для DIVAR IP 6000/7000	44 446
DIP-6704-HDD		F.01U.308.459	Жесткий диск емкостью 4000GB для DIVAR IP 6000/7000	50 289
DIP-6706-HDD		F.01U.330.152	Жесткий диск емкостью 6000GB для DIVAR IP 6000/7000	49 103
DIP-6708-HDD		F.01U.330.153	Жесткий диск емкостью 8000GB для DIVAR IP 6000/7000	64 003
Дисковые накопители DSA				
Дисковые накопители DSA серии				
DSA-N2E7X4-12AT		F.01U.312.357	Дисковый массив E-Series, (Simplex Controller), 12x4TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дис	1 292 397
DSA-N2C7X4-12AT		F.01U.312.358	Дисковый массив E-Series (Dual Simplex Controller), 12x4TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12,	1 632 184
DSA-N2E7X6-12AT		F.01U.312.359	Дисковый массив E-Series, (Simplex Controller), 12x6TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дис	1 663 792
DSA-N2C7X6-12AT		F.01U.312.360	Дисковый массив E-Series (Dual Simplex Controller), 12x6TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12,	2 012 519
DSX-NRCK40-INT		F.01U.279.681	19" RACK 40U для DSX-N6D6X3-60AT	2 778 744
DSX-N1D6X4-12AT		F.01U.303.164	Расширение дискового массива E-Series, 12x4Tb; максимальное количество - 7 полок расширения на 1 базовый блок	1 180 647
DSX-N6D6X4-60AT		F.01U.303.165	Расширение дискового массива E-Series, 60x4Tb; максимальное количество - 3 полоки расширения на 1 базовый блок (DS	6 029 482
DSX-N1D6X6-12AT		F.01U.312.361	Расширение дискового массива E-Series, 12x6Tb; максимальное количество - 7 полок расширения на 1 базовый блок	1 444 951
DSX-N6D6X6-60AT		F.01U.312.362	Расширение дискового массива E-Series, 60x6Tb; максимальное количество - 3 полоки расширения на 1 базовый блок (DS	8 066 421
DSA-N2E7X8-12AT		F.01U.330.054	Дисковый массив E-Series, (Simplex Controller), 12x8TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дис	1 886 444
DSA-N2C7X8-12AT		F.01U.330.055	Дисковый массив E-Series (Dual Simplex Controller), 12x8TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12,	2 469 656
DSX-N1D6X8-12AT		F.01U.330.056	Расширение дискового массива E-Series, 12x8Tb; максимальное количество - 7 полок расширения на 1 базовый блок	1 604 870
DSX-N6D6X8-60AT		F.01U.330.057	Расширение дискового массива E-Series, 60x8Tb; максимальное количество - 3 полоки расширения на 1 базовый блок (DS	9 777 368
HDD для дисковых накопителей DSA серии				
DSA-EDTK-400A		F.01U.303.203	Жесткий диск емкостью 4 ТБ для дисковых массивов E-Series	70 522
DSA-EDTK-600A		F.01U.313.188	Жесткий диск емкостью 6 ТБ для дисковых массивов E-Series	91 263
DSX-WDTK-400A		F.01U.313.189	Жесткий диск емкостью 4 ТБ для дисковых массивов E-Series	70 522
DSX-WDTK-600A		F.01U.313.190	Жесткий диск емкостью 6 ТБ для дисковых массивов E-Series	91 263
DSA-EDTK-800A		F.01U.330.058	Жесткий диск емкостью 8 ТБ для дисковых массивов E-Series	105 824
DSX-WDTK-800A		F.01U.330.059	Жесткий диск емкостью 8 ТБ для дисковых массивов E-Series	105 824
Аналоговые видеорегистраторы DIVAR				
DIVAR 3000 / Аналоговые видео регистраторы				
DVR-3000-04A000		F.01U.279.678	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 4 каналный, без дисков	26 076
DVR-3000-08A000		F.01U.279.679	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 8 каналный, без дисков	40 384
DVR-3000-16A000		F.01U.279.680	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 16 каналный, без дисков	54 606
DVR-3000-04A001		F.01U.288.700	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 4 каналный, без дисков, DVD	38 859
DVR-3000-08A001		F.01U.288.701	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 8 каналный, без дисков, DVD	53 167
DVR-3000-16A001		F.01U.288.703	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 16 каналный, без дисков, DVD	67 304
DVR-3000-04A100		F.01U.288.704	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 4 каналный, 1ТБ	39 706






Действителен с 01-02-2017 до дальнейшего уведомления

Код товара	Изображение	SAP	Описание	Рекомендованная розничная цена, Руб
DVR-3000-08A100		F.01U.288.813	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 8 каналный, 1ТБ	54 013
DVR-3000-16A100		F.01U.288.814	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 16 каналный, 1ТБ	68 151
DVR-3000-04A101		F.01U.288.815	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 4 каналный, 1ТБ, DVD	52 574
DVR-3000-08A101		F.01U.288.816	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 8 каналный, 1ТБ, DVD	66 882
DVR-3000-16A101		F.01U.288.817	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 16 каналный, 1ТБ, DVD	81 019
DVR-3000-04A200		F.01U.288.818	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 4 каналный, 2ТБ	44 363
DVR-3000-08A200		F.01U.288.819	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 8 каналный, 2ТБ	58 669
DVR-3000-16A200		F.01U.288.820	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 16 каналный, 2ТБ	72 891
DVR-3000-04A201		F.01U.288.821	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 4 каналный, 2ТБ, DVD	57 146
DVR-3000-08A201		F.01U.288.822	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 8 каналный, 2ТБ, DVD	71 453
DVR-3000-16A201		F.01U.288.823	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 16 каналный, 2ТБ, DVD	85 591
DIVAR 5000 / Аналоговые видео регистраторы				
DVR-5000-08A000		F.01U.279.683	Видео регистратор аналоговый, 5000 серия 960Н, 8 каналный, без дисков	30 562
DVR-5000-16A000		F.01U.279.684	Видео регистратор аналоговый, 5000 серия 960Н, 16 каналный, без дисков	96 512
DVR-5000-16A001		F.01U.288.826	Видео регистратор аналоговый, 5000 серия 960Н, 16 каналный, без дисков, DVD	109 379
DVR-5000-16A100		F.01U.288.829	Видео регистратор аналоговый, 5000 серия 960Н, 16 каналный, 1ТБ	110 142
DVR-5000-16A101		F.01U.288.832	Видео регистратор аналоговый, 5000 серия 960Н, 16 каналный, 1ТБ, DVD	122 925
DVR-5000-16A200		F.01U.288.835	Видео регистратор аналоговый, 5000 серия 960Н, 16 каналный, 2ТБ	114 883
DVR-5000-16A201		F.01U.288.838	Видео регистратор аналоговый, 5000 серия 960Н, 16 каналный, 2ТБ, DVD	127 666
Аксессуары для видео регистраторов DIVAR				
DVR-XS-DVD		F.01U.279.686	Привод DVD для аналоговых видео регистраторов DIVAR	11 113
IP кодеры / декодеры				
IP кодеры				
VIP-X1XF		F.01U.130.918	1-канальный кодер H.264/M-JPEG, IVA; разрешение CIF(352x288)/4CIF(704x576)@ 25к/с; SD Slot; двустороннее аудио; прям	45 309
VIP-X1XF-E		F.01U.130.922	1-канальный кодер H.264/M-JPEG. MOTION+ разрешение CIF(352x288)/4CIF(704x576)@ 25к/с; SD Slot; двустороннее аудио	24 693
VJT-X20XF-E		F.01U.216.589	2-х каналный кодер H.264/M-JPEG, MOTION +; разрешение CIF(352x288)/4CIF(704x576)@ 25к/с; CF Slot; двустороннее ауд	40 371
VJT-X40XF-E		F.01U.216.590	4х -канальный кодер H.264/M-JPEG, MOTION +; разрешение CIF(352x288)/4CIF(704x576)@ 25к/с; CF Slot; двустороннее ауд	56 832
VJM-4016		F.01U.298.670	16-канальный кодер H.264 (High Profile)/M-JPEG; разрешение 4CIF(704x576)@ 25к/с; 2 аудио входа, 1 выход; 4 тревожных i	98 769
IP декодеры				
VJD-8000-N		F.01U.314.681	Аппаратный высокопроизводительный HD декодер Videojet 8000; отображение видео с разрешениями: SD; HD; 4K (UHD), N	152 857
VJD-3000		F.01U.263.342	Аппаратный HD декодер Videojet 3000; HDMI, CVBS выходы видео, аудио вход, аудио выход, 4 тревожных входа, 1 релейн	62 946
Аксессуары для кодеров, декодеров, лицензии				
VIP-VJTXF-RMK		F.01U.216.828	Комплект установки в 19" стойку 5 кодеров VIP-X1XF или 3 кодеров VJT-XF	6 915
VIP-X1XF-PSU		F.01U.161.596	блок питания для кодеров серии VIPX1-XF	3 458
MVC-FENC-AES		F.01U.261.234	Лицензия на 128-разрядное шифрование BVIP AES	77 781
MVC-FIPM		F.01U.082.141	BVIP IP Модуль ПО для IP матрицы; до 32 камер, 10 мониторов, 1 клавиатура IntuiKey; не требует ПК для работы; поддерж	21 648
Рабочие станции и сервера				
Управляющий сервер				
MHW-S380R9-SC		F.01U.314.766	СЕРВЕР HP ProLiant DL380p 9-ro поколения (Gen9) Intel Xeon E5-2620v3 FIO processor (24 GHz/6-core/15 MB/85 W), HP 6 G	502 465
Рабочие станции				
MHW-WZ2R4-PERU		F.01U.319.461	Рабочая станция HP Z240	220 584
MHW-WZ4R4-NGRU		F.01U.311.239	Рабочая станция HP Z440 (БЕЗ ВИДЕОКАРТЫ) Процессор Intel Xeon E5-1650 v3 (35 GHz, 10 MB cache, 2133 MHz memory sj	236 386
MHW-WZ4R4-EERU		F.01U.311.242	Рабочая станция HP Z440 Процессор Intel Xeon E5-1650 v3 (35 GHz, 15 MB cache, 2133 MHz memory speed, Six-Core, HT, Tu	404 045
Видеокарты для рабочей станции				
MHW-AWGC-K620		F.01U.311.245	Видеокарта NVIDIA Quadro K620 2GB	31 512
MHW-AWGC-K2200		F.01U.311.256	Видеокарта NVIDIA Quadro K2200 4GB	68 511
MHW-AWGC-K4200		F.01U.311.257	Видеокарта NVIDIA Quadro K4400 4GB	125 342
MHW-AWGC-M4000		F.01U.320.346	Видеокарта NVIDIA M4000 8GB	116 249
MHW-AWGC-ATIW21		F.01U.311.259	Видеокарта AMD FirePro W2100 2GB	27 437
MHW-AWGC-ATIW51		F.01U.311.260	Видеокарта AMD FirePro W5100 4GB	68 511
MHW-AWGC-ATIW71		F.01U.311.261	Видеокарта AMD FirePro W7100 8GB	125 342
Видеомониторы				
Высокопроизводительные видеомониторы Full HD				
UML-273-90		F.01U.269.268	Видеомонитор 27" цветной, LCD/LED Full HD разрешение, 1080p 50/60 Гц, 1х композитный проходной BNC, 1xDVI-D, 1xHDM	118 267
UML-323-90		F.01U.269.269	Видеомонитор 32" цветной, LCD/TFT Full HD разрешение, 1080p 50/60 Гц, 1х композитный проходной BNC, 1xDVI-D, 1xHDM	140 097
UML-423-90		F.01U.269.270	Видеомонитор 42" цветной, LCD/TFT Full HD разрешение, 1080p 50/60 Гц, 1х композитный проходной BNC, 1xDVI-D, 1xHDM	180 662
UML-553-90		F.01U.269.271	Видеомонитор 55" цветной, LCD/TFT Full HD разрешение, 1080p 50/60 Гц, 1х композитный проходной BNC, 1xDVI-D, 1xHDM	266 560
Видеомониторы				
UML-223-90		F.01U.272.026	Видеомонитор 22", 16:9, цветной, LED подсветка; разрешение до 1920x1080; 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA 15-pin D-sub; 250 cd/l	42 490
UML-193-90		F.01U.272.027	Видеомонитор 19", 16:9, цветной, LED подсветка; разрешение до 1366x768; 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA 15-pin D-sub; 250 cd/m	36 551
UML-19P-90		F.01U.082.366	Видеомонитор 19" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1280x1024; 300 cd/m2, 800:1; VGA, DVI, 1 аудио вход; настольное исполне	34 628
UML-151-90		F.01U.124.595	Видеомонитор 15" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1024x768; NTSC/PAL, 250 cd/m2, 600:1; углы 160град /160град; 2 проходны	49 516
UML-191-90		F.01U.066.211	Видеомонитор 19" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1280x1024; NTSC/PAL, 300 cd/m2, 800:1; углы 160град /160град; 2 проходн	67 080







Действителен с 01-02-2017 до дальнейшего уведомления

Код товара	Изображение	SAP	Описание	Рекомендованная розничная цена, Руб
UML-192-90		F.01U.077.664	Видеомонитор 19" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1280x1024; 500 ТВЛ NTSC/PAL, 300 cd/m2, 800:1; 2 видео входа/выхода (C)	94 095
Крепления для мониторов				
ST650		F.01U.077.032	Кронштейн для монитора , LCD диагональ 37" - 60", настенный, регулируемый наклон, чёрный (например для монитора UM	18 685
UMM-LCDUB-RM		F.01U.135.271	Универсальный набор для монтажа в 19" стойку LCD мониторов серии UML; крепление двух 8" мониторов или одного 8", 10	7 409
UMM-LED32-SD		F.01U.280.407	Ножки для настольной установки UML-323-90	7 820
UMM-LED42-SD		F.01U.280.406	Ножки для настольной установки UML-423-90, UML-553-90	8 808
UMM-LED46-SD		F.01U.287.104	Ножки для настольной установки UML-463-90	9 549
UMM-LW-20B		F.01U.066.209	Настенный фиксированный кронштейн для LCD мониторов размером от 20" и меньше	6 257
UMM-LW-30B		F.01U.066.208	Настенный шарнирный кронштейн для LCD мониторов размером от 20" и меньше	10 372
UMM-WMT-32		F.01U.281.670	Настенный кронштейн для LCD мониторов размером 32"	8 396
Программное обеспечение				
Программное обеспечение BVMS (Bosch Video Management System)				
Bosch VMS лицензии не зависящие от версии				
MBV-3RD-PRTY		F.01U.318.783	BVMS 6.0 услуга по интеграции сторонних камер (камеры с поддержкой протокола Onvif)	689 810
BVMS-LITEPRO-32		F.01U.288.491	BVMS Модуль ПО на апгрейд BLIT32 до версии Professional	591 858
BVMS-LITEPRO-64		F.01U.288.492	BVMS Модуль ПО на апгрейд BLIT64 до версии Professional	833 981
Bosch VMS 7.0				
MBV-BDEM-70		F.01U.327.149	BVMS Demo 7.0 Базовый пакет ПО (не расширяемая) Состав: 3 IP канала, 1 рабочая станция	14 832
MBV-BLIT32-70		F.01U.327.150	BVMS Lite-32 7.0 Базовый пакет ПО (не расширяемый) Состав: 32 IP канала, 2 рабочих станции, 1 клавиатура, 1 интеллект	251 092
MBV-BLIT64-70		F.01U.327.151	BVMS Lite-64 7.0 Базовый пакет ПО (не расширяемый) Состав: 64 IP канала, 4 рабочих станции, 2 клавиатуры, 2 интеллект	530 033
MBV-BPRO-70		F.01U.327.152	BVMS Professional 7.0 Базовый пакет ПО, Состав: 8 IP каналов, 2 рабочих станции, 1DVR 1 клавиатура, 1 интеллектуальны	461 828
MBV-BENT-70		F.01U.327.153	BVMS Enterprise 7.0 Базовый пакет ПО, Состав: 2 дочерних системы, 8 IP каналов, 2 рабочих станции, 1DVR, 1 клавиатура,	627 727
MBV-XCHAN-70		F.01U.327.154	BVMS 7.0 Расширение на 1 IP канал (камера/декодер)	16 211
MBV-XWST-70		F.01U.327.155	BVMS 7.0 Расширение на 1 рабочую станцию	29 663
MBV-XDVR-70		F.01U.327.156	BVMS 7.0 Расширение на 1 регистратор Dibos, BRS или Divar	59 239
MBV-XKBD-70		F.01U.327.169	BVMS 7.0 Расширение на 1 клавиатуру	17 936
MBV-XFOREN-70		F.01U.327.170	BVMS 7.0 Расширение на функцию интеллектуального поиска в архиве (1 компьютер)	80 709
MBV-XSUB-70		F.01U.327.171	BVMS 7.0 Расширение на 1 дочерний менеджмент сервер	89 676
MBV-XMVS-70		F.01U.327.172	BVMS 7.0 Расширение на 1мобильный видеосервис (20 сессий)	29 663
MBV-FEUP-70		F.01U.327.173	BVMS 7.0 Модуль ПО на апгрейд менеджмент сервера Professional до уровня Enterprise	29 663
MBV-FALG-70		F.01U.327.174	BVMS 7.0 Модуль ПО на подключение матрицы Allegiant	66 396
MBV-FATM-70		F.01U.327.175	BVMS 7.0 Модуль ПО на 1 POS/ATM	66 396
MBV-FOPC-70		F.01U.327.176	BVMS 7.0 Модуль ПО на OPC сервер	88
MBV-XFOV-70		F.01U.327.177	BVMS 7.0 Модуль ПО на использование отказоустойчивого сервера VRM (Failover VRM) - 1 канал	2 432
MBV-XDUR-70		F.01U.327.178	BVMS 7.0 Модуль ПО на использование двойной записи (Dual VRM) - 1 канал	12 159
MBV-XINT-70		F.01U.327.179	BVMS 7.0 Модуль ПО на подключение 1 охранной панели Bosch	33 199
MBV-XSITE-70		F.01U.327.180	BVMS 7.0 Расширение на 1 объект не контролируемый менеджмент сервером	29 663
Bosch VMS 6.5				
MBV-BDEM-65		F.01U.322.730	BVMS Demo 6.5 Базовый пакет ПО (не расширяемая) Состав: 3 IP канала, 1 рабочая станция	14 832
MBV-BLIT32-65		F.01U.322.732	BVMS Lite-32 6.5 Базовый пакет ПО (не расширяемый) Состав: 32 IP канала, 2 рабочих станции, 1 клавиатура, 1 интеллект	251 092
MBV-BLIT64-65		F.01U.322.734	BVMS Lite-64 6.5 Базовый пакет ПО (не расширяемый) Состав: 64 IP канала, 4 рабочих станции, 2 клавиатуры, 2 интеллект	530 033
MBV-BPRO-65		F.01U.322.736	BVMS Professional 6.5 Базовый пакет ПО, Состав: 8 IP каналов, 2 рабочих станции, 1DVR 1 клавиатура, 1 интеллектуальны	461 828
MBV-BENT-65		F.01U.322.738	BVMS Enterprise 6.5 Базовый пакет ПО, Состав: 2 дочерних системы, 8 IP каналов, 2 рабочих станции, 1DVR, 1 клавиатура,	627 727
MBV-XCHAN-65		F.01U.322.740	BVMS 6.5 Расширение на 1 IP канал (камера/декодер)	16 211
MBV-XWST-65		F.01U.322.742	BVMS 6.5 Расширение на 1 рабочую станцию	29 663
MBV-XDVR-65		F.01U.322.744	BVMS 6.5 Расширение на 1 регистратор Dibos, BRS или Divar	59 239
MBV-XKBD-65		F.01U.322.746	BVMS 6.5 Расширение на 1 клавиатуру	17 936
MBV-XFOREN-65		F.01U.322.748	BVMS 6.5 Расширение на функцию интеллектуального поиска в архиве (1 компьютер)	80 709
MBV-XSUB-65		F.01U.322.750	BVMS 6.5 Расширение на 1 дочерний менеджмент сервер	89 676
MBV-XMVS-65		F.01U.322.752	BVMS 6.5 Расширение на 1мобильный видеосервис (20 сессий)	29 663
MBV-FEUP-65		F.01U.322.754	BVMS 6.5 Модуль ПО на апгрейд менеджмент сервера Professional до уровня Enterprise	29 663
MBV-FALG-65		F.01U.322.756	BVMS 6.5 Модуль ПО на подключение матрицы Allegiant	66 396
MBV-FATM-65		F.01U.322.758	BVMS 6.5 Модуль ПО на 1 POS/ATM	66 396
MBV-FOPC-65		F.01U.322.760	BVMS 6.5 Модуль ПО на OPC сервер	88
MBV-XFOV-65		F.01U.322.762	BVMS 6.5 Модуль ПО на использование отказоустойчивого сервера VRM (Failover VRM) - 1 канал	2 432
MBV-XDUR-65		F.01U.322.764	BVMS 6.5 Модуль ПО на использование двойной записи (Dual VRM) - 1 канал	12 159
MBV-XINT-65		F.01U.322.766	BVMS 6.5 Модуль ПО на подключение 1 охранной панели Bosch	33 199
MBV-XSITE-65		F.01U.322.768	BVMS 6.5 Расширение на 1 объект не контролируемый менеджмент сервером	29 663
Bosch VMS 6.0				
MBV-XCHAN-60		F.01U.318.764	BVMS 6.0 Расширение на 1 IP канал	16 211
MBV-XWST-60		F.01U.318.765	BVMS 6.0 Расширение на 1 рабочую станцию	29 663
MBV-XDVR-60		F.01U.318.766	BVMS 6.0 Расширение на 1 регистратор Dibos, BRS или Divar	59 239
MBV-XKBD-60		F.01U.318.767	BVMS 6.0 Расширение на 1 клавиатуру	17 936
MBV-XFOREN-60		F.01U.318.768	BVMS 6.0 Расширение на функцию интеллектуального поиска в архиве (1 компьютер)	80 709







Действителен с 01-02-2017 до дальнейшего уведомления

Код товара	Изображение	SAP	Описание	Рекомендованная розничная цена, Руб
MBV-XSUB-60		F.01U.318.769	BVMS 6.0 Расширение на 1 дочерний менеджмент сервер	89 676
MBV-XMVS-60		F.01U.318.770	BVMS 6.0 Расширение на 1 мобильный видеосервис (20 сессий)	29 663
MBV-FEUP-60		F.01U.318.771	BVMS 6.0 Модуль ПО на апгрейд менеджмент сервера Professional до уровня Enterprise	29 663
MBV-FALG-60		F.01U.318.772	BVMS 6.0 Модуль ПО на подключение матрицы Allegiant	66 396
MBV-FATM-60		F.01U.318.773	BVMS 6.0 Модуль ПО на 1 POS/ATM	66 396
MBV-FOPC-60		F.01U.318.774	BVMS 6.0 Модуль ПО на OPC сервер	88
MBV-XFOV-60		F.01U.318.775	BVMS 6.0 Модуль ПО на использование отказоустойчивого сервера VRM (Failover VRM) - 1 канал	2 432
MBV-XDUR-60		F.01U.318.776	BVMS 6.0 Модуль ПО на использование двойной записи (Dual VRM) - 1 канал	12 159
MBV-XINT-60		F.01U.318.777	BVMS 6.0 Модуль ПО на подключение 1 охранной панели Bosch	33 199
MBV-XSITE-60		F.01U.318.778	BVMS 6.0 Расширение на 1 объект не контролируемый менеджмент сервером	29 663
Bosch VMS 5.5				
MBV-XCHAN-55		F.01U.308.872	BVMS 5.5 Расширение на 1 IP канал	16 211
MBV-XWST-55		F.01U.308.873	BVMS 5.5 Расширение на 1 рабочую станцию	29 663
MBV-XDVR-55		F.01U.308.874	BVMS 5.5 Расширение на 1 регистратор Dibos, BRS или Divar	59 239
MBV-XKBD-55		F.01U.308.875	BVMS 5.5 Расширение на 1 клавиатуру	17 936
MBV-XFOREN-55		F.01U.308.876	BVMS 5.5 Расширение на функцию интеллектуального поиска в архиве (1 компьютер)	80 709
MBV-XSUB-55		F.01U.308.877	BVMS 5.5 Расширение на 1 дочерний менеджмент сервер	89 676
MBV-XMVS-55		F.01U.308.878	BVMS 5.5 Расширение на 1мобильный видеосервис (20 сессий)	29 663
MBV-FEUP-55		F.01U.308.879	BVMS 5.5 Модуль ПО на апгрейд менеджмент сервера Professional до уровня Enterprise	29 663
MBV-FALG-55		F.01U.308.880	BVMS 5.5 Модуль ПО на подключение матрицы Allegiant	66 396
MBV-FATM-55		F.01U.308.881	BVMS 5.5 Модуль ПО на 1 POS/ATM	66 396
MBV-FOPC-55		F.01U.308.882	BVMS 5.5 Модуль ПО на OPC сервер	174
MBV-XFOV-55		F.01U.308.883	BVMS 5.5 Модуль ПО на использование отказоустойчивого сервера VRM (Failover VRM) - 1 канал	8 106
MBV-XDUR-55		F.01U.308.884	BVMS 5.5 Модуль ПО на использование двойной записи (Dual VRM) - 1 канал	12 159
MBV-XINT-55		F.01U.308.885	BVMS 5.5 Модуль ПО на подключение 1 охранной панели Bosch	33 199
Bosch VMS 5.0				
MBV-XCHAN-50		F.01U.300.856	BVMS 5.0 Расширение на 1 IP канал	16 211
MBV-XWST-50		F.01U.300.857	BVMS 5.0 Расширение на 1 рабочую станцию	29 663
MBV-XDVR-50		F.01U.300.858	BVMS 5.0 Расширение на 1 регистратор Dibos, BRS или Divar	59 239
MBV-XKBD-50		F.01U.300.859	BVMS 5.0 Расширение на 1 клавиатуру	17 936
MBV-XFOREN-50		F.01U.300.860	BVMS 5.0 Расширение на функцию интеллектуального поиска в архиве (1 компьютер)	80 709
MBV-XSUB-50		F.01U.300.861	BVMS 5.0 Расширение на 1 дочерний менеджмент сервер	89 676
MBV-XMVS-50		F.01U.300.862	BVMS 5.0 Расширение на 1мобильный видеосервис (20 сессий)	29 663
MBV-FEUP-50		F.01U.300.863	BVMS 5.0 Модуль ПО на апгрейд менеджмент сервера Professional до уровня Enterprise	29 663
MBV-FALG-50		F.01U.300.864	BVMS 5.0 Модуль ПО на подключение матрицы Allegiant	66 396
MBV-FATM-50		F.01U.300.865	BVMS 5.0 Модуль ПО на 1 POS/ATM	66 396
MBV-FOPC-50		F.01U.300.866	BVMS 5.0 Модуль ПО на OPC сервер	88
MBV-XFOV-50		F.01U.300.867	BVMS 5.0 Модуль ПО на использование отказоустойчивого сервера VRM (Failover VRM) - 1 канал	8 106
MBV-XDUR-50		F.01U.300.868	BVMS 5.0 Модуль ПО на использование двойной записи (Dual VRM) - 1 канал	12 159
Bosch VMS 4.5				
MBV-XCHAN-45		F.01U.277.955	BVMS Расширение на 1 IP канал	16 211
MBV-XWST-45		F.01U.277.956	BVMS Расширение на 1 рабочую станцию	29 663
MBV-XDVR-45		F.01U.277.957	BVMS Расширение на 1 регистратор Dibos, BRS или Divar	59 239
MBV-XKBD-45		F.01U.277.958	BVMS Расширение на 1 клавиатуру	17 936
MBV-XFOREN-45		F.01U.277.959	BVMS Расширение на функцию интеллектуального поиска в архиве (1 компьютер)	80 709
MBV-XSUB-45		F.01U.277.960	BVMS Расширение на 1 дочерний менеджмент сервер	89 676
MBV-XMVS-45		F.01U.277.961	BVMS Расширение на 1 мобильный видеосервис (20 сессий)	29 663
MBV-FEUP-45		F.01U.277.962	BVMS Модуль ПО на апгрейд менеджмент сервера Professional до уровня Enterprise	29 663
MBV-FALG-45		F.01U.277.963	BVMS Модуль ПО на подключение матрицы Allegiant	66 396
MBV-FATM-45		F.01U.277.964	BVMS Модуль ПО на 1 POS/ATM	66 396
MBV-FOPC-45		F.01U.277.965	BVMS Модуль ПО на OPC сервер	88
Bosch VMS обновление 1 год				
MBV-MENT		F.01U.273.759	Модуль ПО для обновления базового пакета BVMS Enterprise	113 043
MBV-MSUB		F.01U.273.760	Модуль ПО для обновления расширения на 1 дочерний менеджмент сервер	16 211
MBV-MMVS		F.01U.273.761	Модуль ПО для обновления расширения на 1мобильный видеосервис	5 347
MBV-MEUP		F.01U.273.762	Модуль ПО для апгрейда менеджмент сервера Professional до уровня Enterprise	5 347
MBV-MLIT32		F.01U.201.033	Модуль ПО для обновления BVMS Lite-32	45 270
MBV-MLIT64		F.01U.201.034	Модуль ПО для обновления BVMS Lite-64	95 453
MBV-MPRO		F.01U.201.035	Модуль ПО для обновления базового пакета BVMS Professional	83 209
MBV-MCHAN		F.01U.201.036	Модуль ПО для обновления расширения на 1 IP канал	2 933
MBV-MWST		F.01U.201.037	Модуль ПО для расширения на 1 рабочую станцию	5 347
MBV-MDVR		F.01U.201.038	Модуль ПО для расширения на 1 регистратор в Dibos (BRS)	10 694
MBV-MKBD		F.01U.201.039	Модуль ПО для расширения на 1 клавиатуру	3 277
MBV-MFOREN		F.01U.201.042	Модуль ПО для расширения на функцию интеллектуального поиска в архиве	14 573

Действителен с 01-02-2017 до дальнейшего уведомления

Код товара	Изображение	SAP	Описание	Рекомендованная розничная цена, Руб
MBV-MALG		F.01U.201.043	Модуль ПО для подключения матрицы Allegiant	11 987
MBV-MATM		F.01U.201.044	Модуль ПО для подключения ATM/POS	11 987
MBV-MOPC		F.01U.201.045	Модуль ПО для обновления OPC сервер	88
MBV-MFOV		F.01U.300.901	Модуль ПО для обновления MBV-XFOV	1 467
MBV-MDUR		F.01U.300.902	Модуль ПО для обновления MBV-XDUR	2 242
MBV-MINT		F.01U.308.888	Модуль ПО для обновления MBV-XINT	5 951
MBV-MSITE		F.01U.318.779	Модуль ПО для обновления MBV-MSITE	5 340
Bosch VMS обновление 3 года				
MBV-MLIT32-3YR		F.01U.300.884	Модуль ПО для обновления BVMS Lite-32, 3 года	113 043
MBV-MLIT64-3YR		F.01U.300.885	Модуль ПО для обновления BVMS Lite-64, 3 года	238 502
MBV-MPRO-3YR		F.01U.300.886	Модуль ПО для обновления базового пакета BVMS Professional 3 года	207 893
MBV-MENT-3YR		F.01U.300.887	Модуль ПО для обновления базового пакета BVMS Enterprise 3 года	282 478
MBV-MCHAN-3YR		F.01U.300.888	Модуль ПО для обновления расширения на 1 IP канал 3 года	7 331
MBV-MWST-3YR		F.01U.300.889	Модуль ПО для расширения на 1 рабочую станцию, 3 года	13 366
MBV-MDVR-3YR		F.01U.300.890	Модуль ПО для расширения на 1 регистратор в Dibos (BRS), 3 года	26 645
MBV-MKBD-3YR		F.01U.300.891	Модуль ПО для расширения на 1 клавиатуру, 3 года	8 106
MBV-MFOREN-3YR		F.01U.300.892	Модуль ПО для расширения на функцию интеллектуального поиска в архиве, 3 года	36 388
MBV-MSUB-3YR		F.01U.300.893	Модуль ПО для обновления расширения на 1 дочерний менеджмент сервер, 3 года	40 355
MBV-MMVS-3YR		F.01U.300.894	Модуль ПО для обновления расширения на 1мобильный видеосервис, 3 года	13 366
MBV-MEUP-3YR		F.01U.300.895	Модуль ПО для апгрейда менеджмент сервера Professional до уровня Enterprise, 3 года	13 366
MBV-MALG-3YR		F.01U.300.896	Модуль ПО для подключения матрицы Allegiant, 3 года	29 922
MBV-MATM-3YR		F.01U.300.897	Модуль ПО для подключения ATM/POS, 3 года	29 922
MBV-MOPC-3YR		F.01U.300.898	Модуль ПО для обновления OPC сервер, 3 года	88
MBV-MFOV-3YR		F.01U.300.899	Модуль ПО для обновления MBV-XFOV, 3 года	3 709
MBV-MDUR-3YR		F.01U.300.900	Модуль ПО для обновления MBV-XDUR, 3 года	5 519
MBV-MINT-3YR		F.01U.308.889	Модуль ПО для обновления MBV-XINT, 3 года	14 918
MBV-MSITE-3YR		F.01U.318.780	Модуль ПО для обновления MBV-MSITE, 3 года	13 349
Клиентское программное обеспечение BVC (Bosch Video Client)				
BVC-ESIP01A		F.01U.261.508	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 1 IP канал	4 916
BVC-ESIP08A		F.01U.173.583	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 8 IP каналов	39 062
BVC-ESIP16A		F.01U.173.584	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 16 IP каналов	78 122
BVC-ESIP32A		F.01U.261.501	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 32 IP канала	156 157
BVC-ESIP48A		F.01U.261.502	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 48 IP каналов	234 278
BVC-ESIP64A		F.01U.261.503	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 64 IP канала	312 485
BVC-ESIP80A		F.01U.261.504	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 80 IP каналов	390 605
BVC-ESIP96A		F.01U.261.505	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 96 IP каналов	468 640
BVC-ESIP112A		F.01U.261.506	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 112 IP каналов	546 761
Программное обеспечение Bosch Monitor Wall				
MVS-MW		F.01U.262.394	ПО Bosch Monitor Wall модуль ПО на одну станцию; позволяет отображать видео на одном или двух мониторах (панелях) с	93 172
Программное обеспечение VRM (Video Recording Manager)				
MVM-BVRM-016		F.01U.166.502	Программное обеспечение VRM базовый пакет, который включает поддержку 16 камер и неограниченное количество iSCSI	216 774
MVM-SVRM-BAK		F.01U.166.504	Модуль ПО на отказоустойчивый VRM, который устанавливается на отдельный сервер и обеспечивает отказоустойчивость	73 207
MVM-XVRM-016		F.01U.166.505	Расширение для базового пакета VRM на 16 камер	124 942
MVM-XVRM-032		F.01U.166.506	Расширение для базового пакета VRM на 32 камеры	249 971
MVM-XVRM-064		F.01U.166.507	Расширение для базового пакета VRM на 64 камер	468 640
MVM-XVRM-128		F.01U.166.508	Расширение для базового пакета VRM на 128 камер	937 365
MVM-XVRM-256		F.01U.166.510	Расширение для базового пакета VRM на 256 камер	1 749 616
MVM-XVRM-512		F.01U.166.511	Расширение для базового пакета VRM на 512 камер	3 499 403
MVM-XVRM-1024		F.01U.166.512	Расширение для базового пакета VRM на 1024 камер	6 498 779
MVM-XVRM-2048		F.01U.166.513	Расширение для базового пакета VRM на 2048 камер	12 997 643
Видеоаналитика IVA				
MVC-FIVA4-CAM		F.01U.133.531	IVA для камер Dinion IP, FlexiDome IP, Extreme IP, AutoDome IP	20 437
MVC-FIVA4-ENC1		F.01U.133.532	IVA для одноканальных кодеров Videojet X10, Videojet X10SN, VIP-X1XF	20 437
MVC-FIVA4-ENC2		F.01U.133.533	IVA для двухканальных устройств Videojet X20 и Videojet X20SN	32 767
MVC-FIVA4-ENC4		F.01U.133.534	IVA для четырехканальных устройств Videojet X40, Videojet X40SN, модули серии VIP X1600 XFM4A/ XFBM	41 044
Инфракрасные прожекторы				
LED Прожекторы				
Инфракрасные прожекторы IR Illuminator 5000 с технологией 3D изменяемого угла излучения				
IIR-50850-SR		F.01U.319.313	Инфракрасный прожектор малого радиуса до 156м, длина волны 850нм.	21 401
IIR-50940-SR		F.01U.319.314	Инфракрасный прожектор малого радиуса до 95м, длина волны 940нм.	21 401
IIR-50850-MR		F.01U.319.315	Инфракрасный прожектор среднего радиуса до 220м, длина волны 850нм.	36 059
IIR-50940-MR		F.01U.319.316	Инфракрасный прожектор среднего радиуса до 135м, длина волны 940нм.	36 059
IIR-50850-LR		F.01U.319.317	Инфракрасный прожектор дальнего радиуса до 268м, длина волны 850нм.	51 267
IIR-50940-LR		F.01U.319.318	Инфракрасный прожектор дальнего радиуса до 165м, длина волны 940нм.	51 267



Действителен с 01-02-2017 до дальнейшего уведомления

Код товара	Изображение	SAP	Описание	Рекомендованная розничная цена, Руб
IIR-50850-XR		F.01U.319.319	Инфракрасный прожектор сверхдальнего радиуса до 308м, длина волны 850нм.	60 438
IIR-50940-XR		F.01U.319.320	Инфракрасный прожектор сверхдальнего радиуса до 189м, длина волны 940нм.	60 438
NIR-50850-MRP		F.01U.319.321	Инфракрасный прожектор среднего радиуса до 220м, длина волны 850нм, IP, PoE.	54 245
NIR-50940-MRP		F.01U.319.322	Инфракрасный прожектор среднего радиуса до 135м, длина волны 940нм, IP, PoE.	54 245
PSU-IIR-35		F.01U.319.328	Блок питания для инфракрасного прожектора SR/MR, 36 Вт.	4 547
PSU-IIR-60		F.01U.319.329	Блок питания для инфракрасного прожектора LR/XR, 60 Вт.	8 545
PSU-IIR-100		F.01U.319.330	Блок питания для инфракрасного прожектора, 100 Вт.	11 759
Аксессуары для IR Illuminator 5000				
IIR-MNT-SLB		F.01U.319.324	Кронштейн для одного ИК прожектора, черный	2 509
IIR-MNT-DLB		F.01U.319.325	Кронштейн для двух ИК прожекторов, черный	6 350
IIR-MNT-TLB		F.01U.319.326	Кронштейн для трех ИК прожекторов, черный	12 151
IIR-MNT-PMB		F.01U.319.327	Адаптер для установки на столб диаметром 7,5-20 см, черный	4 547
Aegis superLED / Светодиодные ИК Прожекторы				
SLED10-8BD		F.01U.132.364	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 10°, длина волны излучения 850нм	99 709
SLED20-8BD		F.01U.132.365	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 20°, длина волны излучения 850нм	54 480
SLED30-8BD		F.01U.132.366	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 30°, длина волны излучения 850нм	99 709
SLED60-8BD		F.01U.132.367	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 60°, длина волны излучения 850нм	99 709
SLED95-8BD		F.01U.132.368	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 95°, длина волны излучения 850нм	54 402
SLED120-8BD		F.01U.132.369	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 120°, длина волны излучения 850нм	61 457
SLED10-9BD		F.01U.132.370	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 10°, длина волны излучения 940нм	99 709
SLED30-9BD		F.01U.132.372	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 30°, длина волны излучения 940нм	99 709
SLED60-9BD		F.01U.132.373	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 60°, длина волны излучения 940нм	99 709
Aegis UFLED intelligent / Светодиодные ИК Прожекторы				
UFLED10-8BD		F.01U.132.323	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 10°, длина волны излучения 850нм	26 261
UFLED20-8BD		F.01U.132.324	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 20°, длина волны излучения 850нм	26 810
UFLED30-8BD		F.01U.132.325	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 30°, длина волны излучения 850нм	27 985
UFLED60-8BD		F.01U.132.326	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 60°, длина волны излучения 850нм	27 202
UFLED95-8BD		F.01U.132.327	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 95°, длина волны излучения 850нм	32 281
UFLED120-8BD		F.01U.132.328	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 120°, длина волны излучения 850нм	33 554
UFLED10-9BD		F.01U.132.329	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 10°, длина волны излучения 940нм	46 484
UFLED20-9BD		F.01U.132.330	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 20°, длина волны излучения 940нм	46 484
UFLED30-9BD		F.01U.132.331	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 30°, длина волны излучения 940нм	29 318
UFLED60-9BD		F.01U.132.332	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 60°, длина волны излучения 940нм	46 484
UFLED95-9BD		F.01U.132.333	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 95°, длина волны излучения 940нм	46 484
Aegis UFLED / Светодиодные ИК Прожекторы белого света				
UFLED10-WBD		F.01U.132.335	Прожектор белого света UFLED, угол подсветки 10°	34 864
UFLED20-WBD		F.01U.132.336	Прожектор белого света UFLED, угол подсветки 20°	34 864
UFLED30-WBD		F.01U.132.337	Прожектор белого света UFLED, угол подсветки 30°	34 864
UFLED60-WBD		F.01U.132.338	Прожектор белого света UFLED, угол подсветки 60°	34 864
UFLED95-WBD		F.01U.132.339	Прожектор белого света UFLED, угол подсветки 95°	46 484
Black diamond / Светодиодные ИК Прожекторы				
EX12LED-3BD-9M		F.01U.172.645	Инфракрасный прожектор с 42 светодиодами, 850 нм, угол подсветка 60°, 12/24 В пост/перем тока, 0,5 А, фотоэлемент	15 002
Аксессуары для ИК прожекторов				
EXPB-3-W-KIT		F.01U.259.332	Кронштейн для ИК прожектора	22 389
UFLED-CI-5M		F.01U.080.134	Кабель для UFLED, 5м	4 692
UFLED-CL-1M		F.01U.080.135	Кабель для UFLED, 1м	7 655
Кронштейны и аксессуары для поворотных камер				
AUTODOME аксессуары				
NPD-6001A		F.01U.275.994	Адаптер питания 60Вт High PoE (инжектор), 1 порт, 220 В пер. тока.	12 841
HAC-EXT001		F.01U.017.460	Муфта для соединения трубы подвесного монтажа	1 648
HAC-PIPE125		F.01U.516.544	Труба 125см для подвесного монтажа	4 857
HAC-PIPE30		F.01U.516.545	Труба 30см для подвесного монтажа	2 306
HAC-PIPE50		F.01U.516.547	Труба 50см для подвесного монтажа	3 211
HAC-PIPE80		F.01U.516.548	Труба 80см для подвесного монтажа	3 787
LTC 5136/51		4.998.138.340	Контроллер (клавиатура управления) для камеры AUTODOME или приемных/исполнительных устройств Allegiant, 16 выход	87 082
LTC 9230/01		F.01U.503.630	Адаптер для установки VG4-A-9230	10 454
VG4-A-9541		F.01U.123.433	Адаптер для монтажа на столб (шесть), белый	6 586
VG4-A-9542		F.01U.123.434	Угловой адаптер для настенных кронштейнов, белый	6 586
VG4-A-9543		F.01U.009.673	Переходник для крепления поворотной камеры G4 ("яйца") на трубу, цвет белый Труба в комплект не входит	6 503
VG4-A-PA0		F.01U.009.671	Подвесной кронштейн, 24 VAC, белый	14 981
VG4-A-PA2		F.01U.009.664	Подвесной кронштейн, 230 VAC, белый	19 508
VG4-A-PSU2		F.01U.009.668	Блок питания, белый 230VAC 100W IP66	14 981
VG4-A-TSKIRT		F.01U.201.236	Кольцо накладное источника питания. Декоративный элемент, заказывается отдельно	2 306
VGA-BUBBLE-CCLR		F.01U.247.813	Купол прозрачный поликарбонатный для камер AutoDome потолочного исполнения, обеспечивает высокую прочность	5 104

Действителен с 01-02-2017 до дальнейшего уведомления

Код товара	Изображение	SAP	Описание	Рекомендованная розничная цена, Руб
VGA-BUBBLE-CTIR		F.01U.247.815	Купол тонированный поликарбонатный для камер AutoDome потолочного исполнения, обеспечивает высокую прочность	5 104
VGA-BUBBLE-PCLA		F.01U.247.818	Купол прозрачный поликарбонатный для подвесных камер AutoDome, обеспечивает высокую прочность	5 104
VGA-BUBBLE-PCLR		F.01U.247.817	Купол прозрачный акриловый для подвесных камер AutoDome, обеспечивает высокое разрешение	5 104
VGA-BUBBLE-PTIA		F.01U.247.820	Купол тонированный поликарбонатный для подвесных камер AutoDome обеспечивает высокую прочность	5 104
VGA-BUBBLE-PTIR		F.01U.247.819	Купол тонированный акриловый для подвесных камер AutoDome, обеспечивает высокое разрешение	5 104
VGA-BUBHD-CCLA		F.01U.281.737	Прозрачный акриловый купол с высоким разрешением HD для потолочных камер AUTODOME	6 667
VGA-BUBHD-CTIA		F.01U.281.738	Тонированный акриловый купол с высоким разрешением HD для потолочных камер AUTODOME	6 667
VGA-BUBBLE-CCLA		F.01U.283.402	Прозрачный акриловый купол с высоким разрешением для потолочных камер AUTODOME	4 363
VGA-BUBBLE-CTIA		F.01U.283.403	Тонированный акриловый купол с высоким разрешением для потолочных камер AUTODOME	4 363
VGA-BUBLRG-CTIA		F.01U.283.404	Тонированный поликарбонатный купол	4 363
VGA-BUBLRG-CCLA		F.01U.283.457	Прозрачный поликарбонатный купол	4 363
VGA-BUBBLE-1K10		F.01U.315.882	Купол класса 1K10 для использования с камерамиAUTODOME 7000 HD с подвесными корпусами	5 269
VGA-IC-SP		F.01U.245.271	Комплект опорой арматуры для установки на подвесной потолок (Suspension Ceiling Support Kit- 7 in Di)	3 870
VGA-IP54K-IC		F.01U.218.804	Комплект для обеспечения IP54 при установке на подвесной потолок для 600 серии (AutoDome In-Ceiling IP54 Rating Kit)	2 799
VGA-PEND-ARM		F.01U.261.947	Кронштейн для крепления на стену с соединительными проводами (Pendant Arm with Wiring)	20 001
VGA-PEND-WPLATE		F.01U.247.809	Панель крепления кронштейна VGA-PEND-ARM (Pendant Arm Wall Plate 24VAC)	6 338
VGA-ROOF-MOUNT		F.01U.247.811	Кронштейн для крепления на парапет (AutoDome Roof Parapet Mount without Pipe)	21 792
VGA-SBOX-COVER		F.01U.010.505	Крышка блока питания (AutoDome Power Supply Box Cover)	3 787
VDA-CMT-PTZDOME		F.01U.288.068	Угловое крепление для AutoDome 5000 серии	10 072
VDA-POMT-PTZDOME		F.01U.288.069	Крепеж на мачту для Autodome 5000 серии	8 150
NDA-ADPTR-NPTMET		F.01U.300.056	Адаптер с NTP резьбы на метрическую	1 400
Кожухи и кронштейны для стационарных камер				
Кожухи для камер внутри помещения				
UHI-SBG-0		F.01U.028.213	Внутренний пластиковый кожух с алюминиевым кронштейном; класс защиты IP30, температура окружающей среды от -10 °	6 997
UHI-OG-0		F.01U.026.741	Внутренний алюминий кожух; размер камера+объектив до 317мм; самоочищающееся стекло; вывод проводов через дно ил	8 232
UHI-OGS-0		F.01U.028.282	Внутренний алюминий кожух с козырьком; размер камера+объектив до 317мм; самоочищающееся стекло; вывод проводов	8 781
Кожухи для камер вне помещения				
UHO-POE-10		F.01U.300.502	Уличный термокожух с обогревателем и размораживателем входного стекла, солнцезащитный козырек, IP67; NEMA 4X; ра:	17 204
UHO-HGS-11		F.01U.302.306	Уличный термокожух с обогревателем и размораживателем входного стекла, солнцезащитный козырек, IP66, NEMA 4x, (ка	11 054
UHO-HBGS-11		F.01U.302.304	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем входного стекла и вентилятором, солнцезащитный козырек, IP6i	13 170
UHO-HBPS-11		F.01U.302.305	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем входного стекла и вентилятором, солнцезащитный козырек, IP 6	15 129
UHO-HGS-51		F.01U.302.308	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем стекла и солнцезащитным козырьком; защита IP 66, NEMA 4x; р	11 994
UHO-HBGS-51		F.01U.302.310	Уличный термокожух с обогревателем, вентилятором, размораживателем стекла и солнцезащитным козырьком; класс защ	15 051
UHO-HPS-51		F.01U.302.309	Уличный термокожух с обогревателем и размораживателем входного стекла, солнцезащитный козырек, IP 66, NEMA 4x, вн	15 051
UHO-HBPS-51		F.01U.302.307	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем входного стекла и вентилятором, солнцезащитный козырек, IP i	16 541
Внутренние/Наружные кронштейны для камер				
NDA-SMB-MINISMB		F.01U.299.795	Коробка для установки камер Minidome серии на поверхность	4 116
NDA-SMB-MICSMB		F.01U.299.796	Коробка для установки камер Micro-dome серии на поверхность	3 540
NDA-WMT-MICDOME		F.01U.312.329	Настенный кронштейн для крепления microdome	2 388
NDA-PMT-MICDOME		F.01U.312.328	Кронштейн подвесного монтажа для microdome	2 799
NDA-FMT200-DOME		F.01U.266.311	Крепление в подвесной потолок для камер Flexidome IP 5000	2 882
NDA-ADT4S-MINDOME		F.01U.285.200	Монтажная коробка для установки на поверхность (Ø145 мм) для купольных камер (для использования с совместимыми кр	989
NDA-SMB-CMT		F.01U.303.508	Угловое крепление SMB	4 528
NDA-LWMT-DOME		F.01U.303.767	Г-образный настенный кронштейн для купольных камер	1 153
NDA-ADTVEZ-DOME		F.01U.303.769	Переходная пластина для кронштейна VEZ	742
NDA-FMT-DOME		F.01U.303.768	Крепление в подвесной потолок	3 046
NDA-FMT-MICDOME		F.01U.312.755	Крепление в потолок для камер Micro-dome серии	4 940
MTC-S1001		F.01U.003.679	Кронштейн имеет элегантный внешний вид и серебристое покрытие и используется с видеокameraми серии DinionXF; устоi	2 882
VDA-WMT-AIDOME		F.01U.268.898	Настенный кронштейн для использования внутри помещений	3 046
VDA-PMT-AIDOME		F.01U.268.899	Кронштейн подвесного монтажа для использования внутри помещений	3 046
VDA-WMT-AODOME		F.01U.268.900	Настенный кронштейн для использования вне помещений	3 294
VDA-PMT-AODOME		F.01U.268.901	Кронштейн подвесного монтажа для использования вне помещений	3 294
VDA-832FHD-WMT		F.01U.247.112	Кронштейн для крепления FlexiDome 1080p на стену	4 611
VDA-832FHD-PMT		F.01U.247.113	Подвесной потолочный кронштейн для установки камер FlexiDome 1080p на трубу	4 611
VDA-445SMB		F.01U.012.402	Коробка для установки камер на поверхность Для FlexiDome VDM-345; VDC-445; VDC-480	2 141
VDA-455SMB		F.01U.012.403	Коробка для установки камер на поверхность, ударопрочная Для FlexiDome VDM-355; VDC-455; VDC-485; VDC-485; VDN-498	3 046
VDA-455SMB-IP		F.01U.263.391	Монтажная коробка для установки на порверхность (Ø158 мм) для купольных IP камер	3 705
VDA-PLEN-DOME		F.01U.275.196	Кожух для крепления конференц камеры в потолок	6 338
VDA-WMT-DOME		F.01U.275.154	Кронштейн для крепления FlexiDome на стену	4 940
VDA-PMT-DOME		F.01U.275.155	Подвесной потолочный кронштейн для установки камер FlexiDome на трубу	4 692
VDA-CMT-DOME		F.01U.167.533	Угловой кронштейн для камер FlexiDome	7 162
VEZ-A4-IC		F.01U.251.131	Кронштейн для установки VEZ-400 в потолок	5 680
VEZ-A4-PC		F.01U.281.573	Кронштейн для установки VEZ-400 на трубу, черный	5 021
VEZ-A4-PW		F.01U.281.570	Кронштейн для установки VEZ-400 на трубу, белый	5 021

Действителен с 01-02-2017 до дальнейшего уведомления

Код товара	Изображение	SAP	Описание	Рекомендованная розничная цена, Руб
VEZ-A5-PP		F.01U.278.830	Кронштейн для установки VEZ-500 на трубу	4 116
VEZ-A5-IC		F.01U.278.831	Кронштейн для установки VEZ-500 в потолок	4 940
VEZ-A5-WMB		F.01U.312.330	Настенный кронштейн VEZ-500 для AUTODOME 5000	4 116
TC9212		F.01U.216.829	Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений; представляет собой телескопический настенный кронштейн	3 458
TC9208		F.01U.143.919	Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений; представляет собой экономичный кронштейн общего назначения	1 565
TC9210U		F.01U.143.373	Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений; предназначен для установки видеокамер внутри помещений; выд	1 400
MTC-G1001		F.01U.003.678	Кронштейн выпускается с классическим серым покрытием и используется со всеми моделями видеокамер Dinion; максима	2 882
LTC 9212/00		F.01U.503.618	Представляет собой 300-мм настенный кронштейн, сконструированный из алюминиевой трубы внешним диаметром 38 мм	6 092
LTC 9215/00S		F.01U.503.621	Кронштейн настенный укороченный для кожухов, длина 180 мм, макс нагрузка 9 кг, цвет покрытия светло-серый	2 141
LTC 9215/00		4.998.137.651	Кронштейн настенный для кожухов (совместим с кожухами серии УН1 и УНО), длина 309 мм, макс нагрузка 9 кг, цвет покры	2 306
LTC 9219/01		F.01U.503.623	Кронштейн J-вида со сквозной проводкой; длина 40 см для установки внутри / вне помещений; максимальная нагрузка 9 кг;	2 799
LTC 9210/01		F.01U.027.057	Кронштейн (стойка) представляет собой 200-мм стойку, сконструированную из алюминиевой трубы внешним диаметром 38	2 799
LTC 9223/01		F.01U.027.058	Кронштейн (стойка) представляет собой 610-мм стойку, сконструированную из алюминиевой трубы внешним диаметром 38	4 199
LTC 9216/00		4.998.138.446	Кронштейн (площадка) представляет собой 410-миллиметровый настенный кронштейн; максимальная нагрузка до 45 кг; ре	6 833
LTC 9225/00		4.998.138.458	Крепление на столб LTC 9225/00 представляет собой монтажную скобу, предназначенную для установки настенных кроншт	8 232
LTC 9213/01		F.01U.009.291	Адаптер для монтажа кронштейнов LTC9212 и LTC9215 на столб диаметром от 3 до 15 дюймов Рекомендуется инструмент	6 338
НАС-IPCCC		F.01U.013.503	Радиатор для IP камер Dinion SD; увеличивает эксплуатационную температуры камеры до +47С при использовании в кожух	2 799
Аксессуары				
TC9311PM3T		F.01U.503.956	Инструмент для установки штыревых монтажных адаптеров	24 199
Клавиатура управления				
KBD-UXF		F.01U.279.328	USB клавиатура KBD Universal XF	73 607
KBD-DIGITAL		4.998.138.515	Универсальная клавиатура IntuiKey с ЖК-дисплеями для использования с Divar, System4, VIP XD и ПО BVMS; Дополнительно	52 834
KBD-UNIVERSAL		4.998.800.450	Универсальная клавиатура INTUIKEY UNIVERSAL с ЖК-дисплеями для использования с VIP XD, ПО BVMS; Дополнительно	128 893
KBD-220PS		F.01U.504.757	Блок питания для клавиатуры KBD-Digital, 220VAC/15VDC, 50/60 Гц	7 774
KBD-RACK		4.998.138.404	Набор для монтажа клавиатур серии IntuiKey (KBD-DIGITAL или KBD-UNIVERSAL) в 19" стойку	11 277
S1385		F.01U.504.155	Интерфейсный кабель SYS4 console-P	3 952
Передача видеосигнала				
Медиаконвертеры для AUTODOME IP				
SFP-2		F.01U.136.537	SFP FIBER MODULE, MM, 1310NM, 2KM, 2LC	13 014
SFP-3		F.01U.136.538	SFP FIBER MODULE, SM, 1310NM, 20KM, 2LC	13 014
SFP-25		F.01U.136.541	SFP FIBR MOD, MM, 1310/1550NM, 2KM, 1SC	18 423
SFP-26		F.01U.136.542	SFP FIBR MOD, MM, 1550/1310NM, 2KM, 1SC	18 423
C1-IN		F.01U.136.543	EIA 19 IN RACK FOR CNFE2MC, 120-230VAC	87 411
C1-BP		F.01U.136.544	BLANK PANEL FOR C1 RACK, 1 SLOT WIDTH	2 882
CNFE2MC/IN		F.01U.136.545	MEDIA CONVERTER W/SFP SOCKET, 120-230VAC	62 719
VG4-SFPSCKT		F.01U.142.529	ETHERNET TO SFP INTERFACE KIT	62 719
Блоки питания / трансформаторы				
UPA-1220-50		F.01U.076.158	Блок питания, Power Supp, 220VAC 50Hz, 12VDC 1A Out	1 648
TC8235GIT		4.998.138.485	Изолирующий трансформатор для коаксиальных линий 75 Ом. Коэффициент передачи один к одному, для устранения вли	12 914
UPA-2450-50		F.01U.076.157	Блок питания Power Supp, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA	3 705
UPA-2420-50		F.01U.076.160	Блок питания камер, Power Supp, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 20VA	3 375
Поворотная HD камера для конгресс приложений				
** Только для конгресс систем ***				
VCD-811-IWT@1		F.01U.264.553	Поворотная камера для конгресс приложений, SDI интерфейс, разрешение 1920x1080 при 30к/сек, или 1280x720 при 60к/с	252 765
VCD-811-ICT@1		F.01U.264.554	Поворотная камера для конгресс приложений, SDI интерфейс, разрешение 1920x1080 при 30к/сек, или 1280x720 при 60к/с	252 765
HD conference dome - Аксессуары				
VJR-A3-IC		F.01U.170.696	Кронштейн для потайного крепления в потолок для AutoDome Junior HD	7 007
VJR-A3-SP		F.01U.170.757	Вспомогательный комплект для VJR-A3-IC	4 017
VJR-SBUB2-CL		F.01U.172.017	Купол прозрачный для внутренних камер серии AutoDome Junior	2 988
VJR-SBUB2-TI		F.01U.172.018	Купол тонированный для внутренних камер серии AutoDome Junior	2 988
VEZ-A2-WW		F.01U.100.210	Настенный кронштейн AUTODOME JUNIOR, белый	6 915
VEZ-A2-WC		F.01U.100.211	Настенный кронштейн AUTODOME JUNIOR, темно-серый;	6 915
VEZ-A2-PW		F.01U.100.212	Подвесной кронштейн AUTODOME JUNIOR, белый	5 351
VEZ-A2-PC		F.01U.100.213	Подвесной кронштейн AUTODOME JUNIOR, темно-серый	5 351
VEZ-A2-JW		F.01U.139.641	Адаптер крепления на поверхность AUTODOME JUNIOR, IP65, цвет белый	3 046
VEZ-A2-JC		F.01U.139.642	Адаптер крепления на поверхность AUTODOME JUNIOR, IP65, цвет темно-серый	3 046